



ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **EP GROUP s.r.o., IČO: 36 362 115 , Hlinícka 14, 907 01 Myjava** v zastúpení splnomocnenca **Ing. Gabriela Václavková IČO: 46 237 054, 906 23 Rudník č. 164** podal dňa 29.9.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " MYJAVA, MPP - kiosková TS mds58 " na pozemkoch c KN aprc. č. 3140/4, 3140/6,3140/8,2784/10,3130/15, 3130/9, 3130/16, 3130/14, 3130/18, 3130/7 líniová stavba v katastrálnom území Myjava . Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Začatie konania bolo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 1.3.2023.

Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

" MYJAVA , MPP - kiosková TS mds58 "

SO.01 VN káblový prepoj pre TS mds58

SO.02 Nová kiosková TS mds58

SO.03 NN káblové vývody z TS mds58

na pozemkoch - líniová stavba **C KN parc.č. 3140/4, 3140/6, 3140/8, 2784/10, 3130/15, 3130/9, 3130/16,3130/14, 3130/18, 3130/7** v katastrálnom území **Myjava** , tak ako je zakreslené vo výkrese - situácia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

Druh a účel stavby : § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona - inžinierska stavba , diaľkové a miestne rozvody elektriny , transformačná stanica

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite pre fy ALTCAM.

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 - VN káblový prepoj pre TS_mds₅₈

Navrhovaná kiosková TS_mds₅₈ sa pripojí z voľného VN rozvádzača, z vývodu - IM - v TS₀₀₃₃₋₀₅₆, (pozemok p.č. 3140/4) novým zemným káblovým prepojom typ 3xNA2XS(F)2Y 240RM, dl. 220m (pozemky p.č. 3140/4, 3140/6, 3140/8, 2784/10, 3130/15, 3130/9, 3130/16 , 3130/18) . V navrhovanej kioskovej TS_mds₅₈ sa ukončí pripojením v novom VN rozvádzači v prívodnom VN module - IM - cez vnútorné VN káblové koncovky od fy. TYCO, typ POLT-24D/3XIH4.

Kábel VN káblovej prípojky v celej svojej trase bude vedený v káblovej ryhe 50 x 120cm pričom je uložený v káblových chráničkách FXKV O

160mm, opticky chránený výstražnou energetickou fóliou PVC červenej farby šírky 33cm.

Križovanie časti kruhového objazdu a exponovaných miest sa zrealizuje riadeným pretlakom.

Pri prechode káblového priestoru TS_mds₅₈ pri križovaní existujúcich podzemných zariadení (voda, plyn, kanalizácia, telekom,) alebo existujúcich a aj navrhovaných komunikácií budú káble vedené v káblových korugovaných chráničkách FXKV <I>160mm.

V celej dĺžke je v súbehu vedená nová trubka HDPE 15/3mm. Káble sú v celej svojej trase zväzované po 1,5m.

SO 02 - Nová kiosková TS_mds₅₈

Navrhovaná distribučná transformačná stanica TS_mds₅₈ (pozemky p.č. 3130/16, 3130/7, 3130/18) , osadená pred existujúcou skladovacou halou fy. ALTCAM, bude v kioskovom prevedení od fy. DOFA s.r.o. Ide o kioskovú typovú TS, typ DOFA 2.1 A s vnútorným ovládaním.

Uvedená TS_mds₅₈ bude osadená do základovej jamy hĺbky 950mm, dno sa vyloží 200mm lôžkom zhutneného vodorovne upraveného kameňa, na ktorý sa následne uloží základová vaňa navrhovanej TS_mds₅₈, typ DOFA 2.1 A.

Navrhovaná TS_mds₅₈ bude obsahovať VN rozvádzač od fy. Schneider Electric, typ SM6 v zapojení - IM - IMB - GBC.A - QM - QM - do ktorého sa do prvého prívodného poľa - IM - (- AJ1 -) bude pripojená nová VN káblová prípojka z TS0034-056.

Pole IMB (- AJ2 -) je pozdĺžna VN spojka pre možnosť vypnutia celej TS_mds₅₈. Pole GBC.A (AJ3 -) je modul nepriameho fakturačného merania celej TS_mds₅₈ a dve vývodové polia QM (AJ4 - alebo - AJ5 -) sú polia na pripojenie olejových Tr1 a Tr2. V tejto etape ostane nainštalované iba Tr1 = 1.000kVA.

Ďalej bude v NN rozvodni osadený NN rozvádzač RH1 (3 x 1.600A) pre Tr1 a RH2 pre Tr2. Pre túto prvú etapu bude osadený iba jeden transformátor Tr1 a teda aj iba jeden NN rozvádzač RH1, Tr2 aj s RH2 sa osadí až v ďalšej etape. NN a VN časti TS_mds₅₈ budú osadené v spoločnej VN/NN rozvodni.

V samostatnej časti bude osadený navrhovaný olejový transformátor TOHn 398/22, 1.000kVA, 22/0,4kV so stratami AoCk. Okolo skeletu TS_mds₅₈ sa vybuduje nová uzemňovacia sústava. Centrálne nepriame fakturačné meranie celej TS_mds₅₈ a teda aj spotreby celej fy. ALTCAM bude umiestnené v samostatnej USM, umiestnenej na vonkajšej stene kiosku TS_mds₅₈.

Všetky vodivé neživé časti v kioskovej TS_mds₅₈ budú vodivo spájané a pripojené na spoločné uzemnenie TS_mds₅₈.

Umiestnenie TS_mds₅₈:

- juhovýchodná strana trafostanice bude od jestvujúceho STL plynovodu vzdialená 2,0 a zároveň rohom juhozápadnej a juhovýchodnej steny trafostanice bude od hranice pozemku p.č. 2784/10 vzdialená 4,350m a rohom juhovýchodnej a severovýchodnej steny trafostanice bude od hranice pozemku p.č. 2784/10 vzdialená 4,618 m

- roh severozápadnej a juhozápadnej steny trafostanice bude osadený v priesečníku vzdialeností a to 13,826m a 11,0m od obvodových stien haly fy ALCTAM,

SO.03 NN káblové vývody z TSmds₅₈

Prívod z MDS aj nové vývody NN do existujúceho výrobného rozvádzača RV1 v skladovacej hale fy. ALTCAM (pozemky p.č. 3130/16, 3130/15,3130/14) budú realizované ako káblové, vedené spodom cez káblový diet' TS a ďalej do zemného káblového kolektora realizovaného v podobe 12ks zemných káblových chráničiek FXKV <P110mm, dl. 15m vedených v káblovej ryhe 40x80cm.

2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby bude v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v územnom konaní, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jánom Londákom 4977*SP*A2 , Komplexné architektonické a inžinierske služby .

3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie so zapracovaním pripomienok dotknutých orgánov a záväzných podmienok tohto rozhodnutia.

4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné technické normy a príslušné ustanovenia Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

5 .Podmienky vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 6.6.2022 pod č.: OU-MY-OSZP-2022/000647-002

- Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi , ktoré vznikli pre realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.

-Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods.1 písm.b), bod 5 zákona MŽP SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva a to najmä :

- plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch, a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom stavebného odpadu je stavebník, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú;

- zabezpečiť spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné

zhodnotenie.

- na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nakladá s nebezpečným odpadom musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, resp. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

- ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - u) zákona o odpadoch, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu - napr.:

- v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,

- v prípade využitia výkopovej zeminy na spätné zasypávanie je potrebný súhlas podľa § 97 ods.1 písm.s) zákona č. 97/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy vyjadrenie zo dňa 8.6.2022 pod č.: OU-MY-OSZP-2022/000672-002

1. Žiadateľ k vydaniu stavebného povolenia na stavbu : " MYJAVA,MPP - kiosková TS mds58" predloží príslušnému stavebnému úradu súhlas Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy podľa § 27 ods.1 písm a) vodného zákona na križovanie vodného toku a podľa § 27 ods.1 písm. c) na transformátor.(k žiadosti stavebník predloží projektovú dokumentáciu s popisom transformátora).

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny záväzné stanovisko zo dňa 16.6.2022 pod č.: OU-MY-OSZP-2022/000646-002

1.Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

2.Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku invázných nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname do životného prostredia alebo šíreniu týchto invázných druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia.

3.Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby

3.1.opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov

- výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže byť fungovať ako zemná pasca,

3.2 opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

- a) na vyrovnanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu nepôvodných inváznych druhov,
- b) na úpravu nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín a bežne používané druhy sadovníckej úpravy s pôvodom drevín 1-2 uvedené v prílohe č.36 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín zaradené do Prílohy č.1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené d Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie ; v prípade použitia chránených druhov rastlín, stavebník preukáže pôvod ich nadobudnutia v kolaudačnom konaní,
- c) v prípade výskytu nepôvodných inváznych rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods.1 a 2 z.č. 150/2019Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Prílohou č.2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.

4 .Opatrenia uvedené v bode č. 3 stavebník zahrnie do projektovej dokumentácie stavby predloženej na stavebné povolenie stavby v stavebnom konaní.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie stavby „ Myjava , MPP - kiosková TSmds58 " na parcele reg. CKN č. 3130/9, 2784/10, 2784/35,3130/14 v k.ú. Myjava v areáli Priemyselného parku ul. Priemyselná, iba za dodržania vyššie uvedených povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny a podmienok uložených k vykonávaniu stavebnej činnosti.

Upozornenie:

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie vo veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolennej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

K vydaniu stavebného povolenia sa vyžaduje záväzné stanovisko Okresného úradu Myjava , orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 9 ods.1 písm. c) zákona.

Podľa § 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov “Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia. Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom , ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo zozname Európskej únie ... a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca, tieto povinnosti má užívateľ pozemku“.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona, považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v ZNP a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona).

Toto záväzné stanovisko je platné jeden rok od jeho vydania.

Slovak Telekom a.s. Bratislava a DIGI SLOVAKIA s.r.o. vyjadrenie zo dňa 5.8.2022 pod č.: 6612224591

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slováck Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slováck Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slováck Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slováck Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slováck Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slováck Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slováck Telekom, a.s. základe objednávky cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie siete v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a.s.
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením siete (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Bratislava vyjadrenie zo dňa 19.5.2022 pod č.: 44213/2022/TL

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (J. Zelenák, 0902 960 717) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len DOOV) (Ing. I.Prochádzka , 0903 219 360)
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV, DOOV.
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyjadrenie v zápisnici z miestneho zisťovania a ústneho pojednávania zo dňa 1.3.2023

- v danom území sa nachádzajú podzemné VN vedenia v našom majetku , žiadame dodržať príslušné STN - súbeh a križovanie.

SPP – distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie zo dňa 23.1.2023 pod č.: TD/NS/0049/2023/Mo

Všeobecné podmienky :

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP- D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)

- v zájme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení , ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete , SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk(časť E-služby), najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác . V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme , že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu(SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky , údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne , bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové , ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza , v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia , pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D(p. Jozef Baran, email:jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia , podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody , káble , ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy , ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia , v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D , vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme , že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000.-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 , alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike , Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov , ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01,TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné čachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Mesto Myjava stanovisko zo dňa 10.5.2022 pod č.: 13989/826/2022/MY/ŽP-Ma

_ Mesto Myjava požaduje viesť káble v súlade s STN 736005. Výkopy realizovať predovšetkým v zelených pásoch . Všetky ryhy budú zasypané, zhutnené a upravené do pôvodného stavu a budú prevzaté pracovníkom Oddelenia výstavby a životného prostredia.

V prípade, že bude káblové vedenie uložené do chodníka alebo komunikácie , treba dodržať nasledovné podmienky :

- V prípade, že povrchová úprava chodníka je realizovaná zámkovou dlažbou alebo dlažbovými kockami, požadujeme chodník vrátiť do pôvodného stavu totožnou dlažbou.

Komunikácia :

-živičná úprava AC₀11₀/I na šírku jedného jazdného pruhu

- betón na šírku ryhy hrúbky 200 mm

-zásyp štrkodrvou, zásypový materiál nesmie obsahovať zrno väčšie ako 63 mm na šírku ryhy v hrúbke min. 400mm

- obsyp potrubia vytlačenou zeminou a asfaltových a betónových častí na šírku ryhy

- v časti prechodu cez komunikáciu požadujeme riešiť prepojenie predovšetkým podtláčkou.

- všetky výkopy musia byť zabezpečené proti pádu osôb.

Všeobecné podmienky

- Vstup do územia je potrebné riešiť predovšetkým vo vedľajšom dopravnom priestore, to znamená v priestore chodníka alebo v priestore zelených pásov popri komunikáciách.

- Zeleň upravená do pôvodného stavu s osevom trávového semena

- Zemina na spätné zasýpanie rýh bude hutnená po vrstvách 250mm na hutnosť 20MPa.

- V prípade zásahu do verejnej zelene je nutné túto skutočnosť konzultovať s pracovníkom Oddelenia výstavby a životného prostredia.

- Mesto Myjava bude požadovať skúšky zhutnenia vo viacerých úsekoch, konkrétne budú úseky spresnené pri predaní staveniska.

- Realizáciu prác na uvedených parcelách je potrebné realizovať vhodným spôsobom a po dokončení prác budú jednotlivé výkopy upravené do pôvodného stavu, okolie výkopov bude vyčistené od hrubých nečistôt a výkopy budú prevzaté pracovníkom oddelenia výstavby.

- Mesto požaduje pri realizácii prizvať pracovníka Oddelenia výstavby a životného prostredia na každý kontrolný deň.

- Stavebník si min. 14 dní pred zahájením prác požiada Mesto Myjava o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, povolenia na uzávierku spolu s projektom prenosného dopravného značenia s uvedením termínu prác, zodpovednej osoby, kontaktom a telefónnym číslom na túto osobu, spolu s vyjadrením Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom.
- Pred začatím prác budú vytýčené všetky inžinierske siete . Zároveň vám oznamujeme , že mesto Myjava je vlastníkom verejného osvetlenia , ktorého správcom je firma Brantner Slovakia s.r.o., u ktorých si pred začatím prác treba taktiež požiadať o vytýčenie sietí verejného osvetlenia.
- V prípade, že pri prácach došlo k poškodeniu verejného osvetlenia je stavebník povinný toto poškodenie oznámiť pracovníkovi oddelenia výstavby a životného prostredia a uviesť verejné osvetlenie do pôvodného stavu.
- K dotknutým pozemkom je potrebné doriešiť majetkové vzťahy s Mestom Myjava , oddelenie majetku , Ján Obeda +421 34 6907 312.
- Stanovisko sa vydáva ako doklad pre účely územného konania a stavebného konania horeuvedenej stavby
- Mesto Myjava - oddelenie výstavby a životného prostredia súhlasí so stavbou za predpokladu, že budú rešpektované horeuvedené podmienky a skutočnosti.

6. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky a námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ EP GROUP s.r.o., IČO: 36 362 115 , Hlinícka 14, 907 01 Myjava v zastúpení splnomocnenca Ing. Gabriela Václavkovú IČO: 46 237 054, 906 23 Rudník č. 164 podal dňa 29.9.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " MYJAVA, MPP - kiosková TS mds58 " na pozemkoch c KN aprc. č. 3140/4, 3140/6,3140/8,2784/10,3130/15, 3130/9, 3130/16, 3130/14, 3130/18, 3130/7 líniová stavba v katastrálnom území Myjava.

S podaným návrhom na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie na splnomocnenca Ing. Gabrielu Václavkovú IČO: 46 237 054, 906 23 Rudník č. 164 .

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Navrhovateľ predložil súhlasy vlastníkov pozemkov a to Mesta Myjava a Altcam Slovakia s.r.o., Priemyselná 9059/8, Myjava .

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.4 stavebného zákona dňa 31.1.2023 pod č.j.: 1572/2022/1487/2023/MY/SOU oznámil začatie územného konania všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Dotknutým orgánom oznámil začatie územného pojednávania jednotlivo. Dňa 31.1.2023 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky resp. námietky.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a správcov jestvujúcich sietí technického vybavenia územia , ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov k dodatočnému povoleniu stavby nie sú záporné ani protichodné a sú to :

- Okresný úrad Myjava, odbor SoŽP, úsek ŠSOH - vyjadrenie zo dňa 6.6.2022 pod č.: OU-NM-OSZP-2022/000647-002;
- Okresný úrad Myjava, odbor SoŽP, úsek ŠVS - vyjadrenie zo dňa 8.6.2022 pod č.: OU-MY-OSZP-2022/000672-002;
- Okresný úrad Myjava , odbor SoŽP, úsek ŠSOPaK záväzné stanovisko zo dňa 16.6.2022 pod č.: OU-MY-OSZP-2022/000646-002
- ZsDis a.s., Bratislava vyjadrenie v zápisnici z miestneho zisťovania a ústneho pojednávania zo dňa 1.3.2023
- Slovak Telekom a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 5.8.2022 pod č.: 6612224591
- BVS a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 19.5.2022 pod č. 44213/2022/TL
- Správa majetku Mesta Myjava s.r.o. , Myjava vyjadrenie zo dňa 19.5.2022 pod zn.: 45/2022
- SPP a.s., distribúcia, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.1.2023 pod č. TD/NS/0049/2023/Mo
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, stanovisko zo dňa 11.10.2022 pod č. ORHZ–NM1-2022/000313-002
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 10.5.2022 pod č.:RUVZ/2022/02230
- SATRO s.r.o., Bratislava vyjadrenie zo dňa 4.5.2022
- Mesto Myjava , stanovisko k PD zo dňa 10.5.2022 pod č.: 13989/826/2022/MY/ŽP-Ma

Ich stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 59 písm. a) bodu 2. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 100 € v pokladni Mesta Myjava .

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Myjava , Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava . Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing.Ľubomír Halabrín
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa - splnomocnenca Ing. Gabriela Václavková : 1 x overené zadanie stavby, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Doručuje sa :

1. EP GROUP s.r.o., Hlinícka 14, 907 01 Myjava v zastúpení splnomocnenca Ing. Gabriela Václavková, 906 23 Rudník 164
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
5. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
6. Správa majetku mesta Myjava s.r.o., M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
7. Mesto Myjava - odd. výstavby a ŽP
8. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
10. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. verejnou vyhláškou účastníkom konania

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli mesta Myjava a webovej stránke mesta Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

