

# Obec Vrbovce

SOÚ 1,R/2024Vrb.(14/23,55/22)

Vrbovce 10.1.2024

## ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s.,**

So sídlom : **Čulenova 6, 816 47 Bratislava,**

IČO : **36 361 518**

v zastúpení : **LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401**

podal dňa 14.10.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "

SA A Vrbovce,p.b.70,VNK,TS,NNK -S01 – VN rozvody,SO 02 – NN rozvody, PS 01 –

Transformačná stanica, PS 02 – Transformačná stanica v katastrálnom území Vrbovce,Turá Lúka .

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Začatie konania bolo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 5.4.2023.

Obec Vrbovce ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 v spojení § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva

## ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

**„SA\_A1\_Vrbovce, p.b. 70, VNK, TS, NNK“**

**SO 01 – VN rozvody**

**SO 02 – NN rozvody**

**PS 01 – Transformačná stanica**

**PS 02 – Transformačná stanica**

druh a účel stavby :

inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona - SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica , PS 02 - Transformačná stanica,

v katastrálnom území Vrbovce a Turá Lúka tak ,ako je zakreslené vo výkrese : SITUÁCIA STAVBY č.1,2,3,4,5,6, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

Popis umiestnenia líniovej stavby :

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Turá Lúka a Vrbovce. Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie existujúceho VN vzdušného vedenia linky č.1091, ktoré napája existujúce trafostanice TS č.0034-037 a TS č.0072-007. V trase návrhu. VN káblového vedenia budú doplnené nové kioskové TS pre lepšiu dodávku elektrickej energie. Výstavbou nových trafostaníc sa vylepší stav napájania koncových odberateľov z hľadiska stability dodávky a úbytku napätia.

Napäťová sústava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT

Ochranné pásmo: VN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla

Napäťová sústava NN distribučný rozvod: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

## SO 01 – VN rozvody

Kabelizácia začína na navrhovanom priehradovom PB č.70 v k.ú. Tura Lúka časť Junasovci, kde bude osadený nový zvislý UO. Trasa ide od navrhovaného UO v súbehu s demontovaným VN vzdušným vedením a ďalej v súbehu so štrkovou a asf. cestou v min. odstupe 0,5m, v zelenom páse až k navrhovanej transformačnej stanici PS01 na pozemok parc.č. 7475/501 k.ú. Turá Lúka

### Transformačná stanica PS 01

Prvý kábel z transformačnej stanice PS 01 bude umiestnený v súbehu s obecnou asfaltovou cestou v odstupe min. 2m. Po 390m bude kábel privedený k asfaltovej ceste č.III/1197, s ktorou bude v súbehu vo vzdialenosti 2,9m až na navrhovaný priehradový podperný bod PB č.17, na ktorom bude zrealizovaný prechod na exist. vzdušné vedenie cez návrh. úsekový odpínač.

Druhý kábel z transformačnej stanice PS 01 bude umiestnený v súbehu s obecnou asfaltovou cestou v súbehu s navrhovaným VN káblovým vedením. Po 390m odbočí do ľava a bude umiestnený v súbehu s asf. cestou č.III/1197 v odstupe 1m od päty svahu telesa cesty a 2,5m od krajnice asf. cesty. Trasa ide v súbehu s cestou č.III/1197 v zelenom páse a po 2170m odbočí do prava a tam bude v súbehu so štrkovou cestou v odstupe 0,5m až do navrhovanej transformačnej stanice TS PS 02 na pozemku parc.č. KNC 13408( EKN 13454) v k.ú. Vrbovce.

### Transformačná stanica PS 02

Prvý kábel z transformačnej stanice PS 02 bude umiestnený v súbehu so štrkovou cestou v odstupe 0,5m. Po 250m odbočí doľava a následne v súbehu s asfaltovou cestou č. III/1197- v odstupe od päty svahu cesty 1m a od krajnice cesty min. 3m, v zelenom páse v súbehu s navrhovaným VN káblovým vedením. Po 880m odbočí vedenie do ľava a bude umiestnené v súbehu so štrkovou cestou, v odstupe 0,5m až do existujúcej transformačnej stanice TS č. 0072-007, kde sa kábel zaústi pomocou sady vonkajších koncoviek.

Druhý kábel z transformačnej stanice PS 02 bude umiestnený v súbehu so štrkovou cestou, v odstupe 0,5m. Po 250m odbočí do ľava, kde bude uložený v súbehu s asfaltovou cestou č.III/1197 v odstupe od päty svahu cesty 1m a od krajnice cesty 2,7m v zelenom páse smer Vrbovce. Po 2950m odbočí do ľava od asf. cesty č.III/1197 a odtiaľ bude v súbehu s poľnou cestou v odstupe 1m až do exist. kioskovej TS č. 0072-023, ktorá bola realizovaná v rámci stavby L13.0469.20.0003 SA\_A1\_Vrbovce, Kabelizácia 1091, VNK, TS, NNK.

### Spoločná časť

Kabelizácia hlavných VN rozvodov je navrhovaná pomocou kábla 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm<sup>2</sup> celkovej dĺžky 9435m.

Ukončenie VN káblov na stĺpoch trafostaníc, resp. prechodových stožiaroch je navrhované vonkajšími koncovkami.

## **Demontáž VN**

Po vybudovaní nového VN rozvodu a nových trafostaníc je možné demontovať exist. VN vzdušné prípojky k exist. trafostaniciam TS č.0034-037, TS č.0072-007 a TS č.0072-023 v rozsahu od každej exist. trafostanice po hlavné vedenie č. 1091 vrátane hlavného vedenia č. 1091. Dĺžka demontáže hlavného VN vzdušného vedenia je 6 km. Demontované VN vedenie bude vrátane podperných bodov, pozemky po demontážnych prácach budú dané do pôvodného stavu.

## **HDPE chránička pre optický kábel**

V koridore nového kabelizovaného VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS, do ktorej sa zafúkne 72 vlák. úložený optický kábel ÚOK. Trasa je vymedzená grafickou časťou dokumentácie. V miestach definovaných na výkresoch budú osadené káblové šachty, z ktorých budú realizované odbočenia HDPE.

Káblové šachty budú osadené aj pri navrhovaných/existujúcich trafostaniciach. V šachtách bude vytvorená rezerva optického kábla na káblovom kríži.

Pri prechode do zeme bude optický kábel na betónovom podpernom bode uložený do ocelevej rúry s priemerom 37mm uchytenej o stĺp pomocou oceľových sťahovacích pásovk.

Oceľová rúra na stĺpe bude do výšky 2m nad existujúcim terénom. Pred vniknutím vody do ocelevej rúry bude rúra utesnená teplom zmrštiteľnou hadicou. Pri stožiarí bude osadená nová káblová šachta SGLB 1730, kde sa vytvorí káblová rezerva 30m.

Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery.

## **Cesta III. triedy**

Navrhované VN káblové vedenie je trasované popri ceste III. triedy č. III/1197 v úseku od k.ú. Turá Lúka časť Junasovci po Vrbovce. Práce v ochrannom pásme budú prebiehať v úseku cesty č.III/1197 km 1,818 – 6,502 km. Trasa káblového vedenia v súbehu s dotknutou cestou je navrhovaná v odstupe min. 2,7m od krajnice cesty. Do ochranného pásma vstupuje VN kábel v 1,987km odkiaľ bude v ochrannom pásme, pričom v km 3,831 trasa odbočí káblami smer k transformačnej stanici PS 02. Ďalej bude VN kábel pokračovať v ochrannom pásme až po km 4,408, kde jedným káblom odbočí k exist. TS č. 0072-007 a jedným káblom bude pokračovať až na km 6,502

## **SO 02 – NN rozvody**

Predmetom stavebného objektu je napojenie existujúcich NN rozvodov napojených z novobudovanej trafostanice.

### **Trafostanica TS PS 01**

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené dve NN káble NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup> pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite k.ú. Turá Lúka časť Junasovci.

1. NN vývod bude ukončený po cca. 175m od trafostanice na podpernom bode. NN, vývod z trafostanice bude zaústený do novej 1-VRIS1+K uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. NN vzdušné vedenie. NN vedenie bude na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napojené bude novým NN prepojom NAYY-J 4x95mm<sup>2</sup>. Trasa NN vývodu je navrhovaná po hraniciach pozemkov v zelenom pásme a v súbehu s demontovaným NN vzdušným vedením.
2. NN vývod bude ukončený po cca. 175m od trafostanice na podpernom bode. NN vývod z trafostanice bude zaústený do novej 2-VRIS1+K uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN

prepoj na exist. NN vzdušné vedenie. NN vedenie bude na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napojené bude novým NN prepojom NAYY-J 4x95mm<sup>2</sup>. Trasa NN vývodu je navrhovaná po hraniciach pozemkov v zelenom páse a v súbehu s demontovaným NN vzdušným vedením.

### **Trafostanica TS PS 02**

Z navrhovanej transformačnej stanice bude vyvedený jeden NN kábel NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup> pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite k.ú. Vrbovce.

1. NN vývod bude ukončený po cca. 180m od trafostanice na podpernom bode. NN, vývod z trafostanice bude zaústený do novej 3-VRIS1+K uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN prepoje na exist. NN vzdušné vedenia. NN vedenia budú na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napojené budú novým NN prepojom NAYY-J 4x95mm<sup>2</sup>. Trasa NN vývodu je navrhovaná v súbehu so štrkovou cestou.

### **NN rozvody – spoločná časť**

Distribučné NN káblové vedenie bude realizované káblami NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup>. Trasované budú prevažne v zeleni. Dĺžka hlavných NN rozvodov je 530m.

Prepoje z nových skríň SR/VRIS na existujúce vzdušné vedenia budú realizované káblom NAYY-J 4x95mm<sup>2</sup>. Trasované budú v súbehu s novými NN vedeniami smerom k najbližším existujúcim podperným bodom, kde budú ukončené prepojením na existujúce vedenia. Dĺžka NN rozvodov je 530m.

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50 cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 34 10 50 za dodržania STN 73 6005. Križovanie miestnej komunikácie bude uložením vedenia do chráničky FXKV ø160mm, resp. PE ø160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom. Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené. Výkopové práce sa uskutočnia ručne.

### **PS 01 – Transformačná stanica**

### **PS 02 – Transformačná stanica**

Predmetom prevádzkových súborov je výstavba nových trafostaníc z dôvodu zvýšenia kvality a spoľahlivosti dodávky elektrickej energie.

#### **PS 01 umiestnená na pozemku parc.č. 7475 /501 v k.ú. Turá Lúka .**

- Vybudovanie novej kioskovej trafostanice typu HARAMIA EH4 s rozmermi 2,7m x 3,2m
- Transformátor 1x160kVA, VN rozvádzač KKKT, NN rozvádzač 6-vývodový

#### **PS 02 umiestnená na pozemku parc.č. 13454 v k.ú.Vrbovce**

- Vybudovanie novej kioskovej spínacej stanice typu HARAMIA EH4 s rozmermi 2,7m x 3,2m
- Transformátor 1x160kVA, VN rozvádzač KKKT, NN rozvádzač 6-vývodový

### **Konštrukcia transformačnej stanice EH4**

Betónová transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH4, výrobca ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do terénu. Skladá sa z dvoch samostatných častí:

- stavebné teleso /skelet + káblový priestor /vaňa/

|                                                                                                                                                                                       |                                         |               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----|
| - strecha                                                                                                                                                                             |                                         |               |     |
| - <b>Základné</b>                                                                                                                                                                     | <b>technické</b>                        | <b>údaje:</b> |     |
| Prístup pre obsluhu a ovládanie trafostanice:                                                                                                                                         | z vnútorného priestoru                  |               |     |
| - Celková výška so strechou:                                                                                                                                                          | 3250                                    |               | mm  |
| Výška (nad terénom):                                                                                                                                                                  | cca                                     | 2650          | mm  |
| Hĺbka zapustenia do zeme:                                                                                                                                                             | 600                                     |               | mm  |
| Max. veľkosť transformátora:                                                                                                                                                          | do                                      | 1250          | kVA |
| 2 kusy celohliníkových dverí                                                                                                                                                          | s vetracou mrežou po celej ploche dverí |               |     |
| - Hlučnosť transformačnej stanice                                                                                                                                                     |                                         |               |     |
| - Je overená meraním hluku na transformátore a podľa dodávateľa transformátora výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných predpisov, predovšetkým OEG 38 1753 |                                         |               |     |
| - Vnútorne stanovište transformátorov, opatrenia proti hluku. Výrobca transformátorov udáva hodnoty hluku pre vzdialenosť 1m :                                                        |                                         |               |     |
| - Výkon transformátora                                                                                                                                                                | Lpa                                     | Lwa           |     |
| - 630 kVA                                                                                                                                                                             | 43dB(A)                                 | 49dB          |     |

V zmysle zákona č.251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, §43 sú definované nasledovné ochranné pásma:

bod 7 – Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky

bod 9 – Ochranné pásmo elektrickej stanice c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby bude v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v územnom konaní, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Dušanom Držíkom, č. 5747\*A2.

3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie so zapracovaním pripomienok dotknutých orgánov a záväzných podmienok tohto rozhodnutia.

4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.

5 .Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :

**Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 19.9.2022 pod č. OU-MY-OSZP-2022/000876-002 :**

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preštudoval

predloženú projektovú dokumentáciu a dáva nasledovné vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s umiestnením a povolením stavby „SAAIVrbovce p. b. 70, VNK, TS, NNK“ podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.
- Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1, písm. b), bod 5 zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:
  - pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií plniť povinnosti v zmysle § 77 ods. 3 zákona o odpadoch, plniť povinnosti držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch, a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom stavebného odpadu je stavebník, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú;
  - Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
    - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
    - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
    - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
    - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
- na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nakladá s nebezpečným odpadom musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi resp. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.
- ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu - napr.:
  - v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie

odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,

- v prípade využitia výkopovej zeminy na spätné zasypávanie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 97/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

**Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany pred povodňami –stanovisko zo dňa 15.5.2023 pod číslom OU-MY-OSZP-2023/000580-002 :**

**UPOZORNENIE**

1. Podľa § 20 ods. 6 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami je v inundačnom území zakázané vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne.
2. Podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred povodňami zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác

**Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy – vyjadrenie zo dňa 18.8.2022 pod číslom OU-MY-OSZP-2022/000886-002 :**

Na stavby, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie takejto stavby, zariadenia alebo činnosti podľa § 27 vodného zákona. Súhlas je potrebný ak ide o sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok, stavby umožňujúce podzemné skladovanie látok v zemských dutinách.

Podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona je potrebný súhlas na križovanie s vodnými tokmi a umiestnení stavby na ich pobrežných pozemkoch a v ich inundačnom území a podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na transformátory.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za nasledovných podmienok: Žiadateľ k vydaniu stavebného povolenia na stavbu: SA AI Vrbovce p.b. 70, VNK, TS, NNK predloží príslušnému stavebnému úradu súhlas Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy podľa

§ 27 ods. 1 písm. c) na transformátory a v prípade križovania vodného toku, prípadne umiestnenia stavby v záplavovom území vodného toku aj súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.

**Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny –záväzné stanovisko zo dňa 20.4.2023 pod číslom OU-MY-OSZP-2023/000115-007**

Umiestnením stavby „SA\_A1\_ Vrbovce Kabelizácie 1091, VNK, TS, NNK“ sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a z tohto dôvodu určujeme nasledovné podmienky vykonávania činnosti na odvrátenie nepriaznivých účinkov stavebnej činnosti potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny:

I.Stavebník pred vydaním povoľujúceho rozhodnutia zabezpečí :

1.Právoplatnú výnimku zo zákazu ustanoveného v § 13 ods. 2 písm. a) - jazdiť a stáť s motorovým

vozidlom,... na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej cesty vydanú Okresným úradom Trenčín v sídle kraja v území s druhým stupňom ochrany.

2. Doplnenie projektovej dokumentácie o vyznačenie hraníc Chránenej krajinskej oblasti Biele Karpaty, ktoré predloží stavebnému úradu a konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny.

II. Následne na splnenie bodu I. požadujeme zahrnúť do povoľujúceho rozhodnutia zahrnúť nasledovné podmienky:

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

2. Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby

2.1. ochranu zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie :

- a) ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa - chránený koreňový priestor - u všetkých drevín,
- b) v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore - 2,5 m od päta kmeňa dreviny - tieto realizovať bezvýkopovou technológiou pretláčaním/podtláčaním v hĺbke 1,5 - 2 m
- c) v prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa dreviny tieto realizovať v ručne, korene rezať a ošetriť,
- d) ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným oplatením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
- e) ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,
- f) ochranu koreňovej sústavy pred stratou vody a teplotnými extrémami a prekrytím výkopovej ryhy pravidelne vlhčenou geotextíliou, dobu otvorenia výkopov minimalizovať,

2.2. opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov

- a) realizácia trasy v porastoch drevín rastúcich mimo lesa stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov (mimo 17. február - 30. august),
- b) výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže byť fungovať ako zemná pasca,

2.3. opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

- a) na vyrovnanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu inváznych druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných inváznych rastlinných druhov,
- b) na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín zaradené do Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z .z., ktorým sa vydáva Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy

Únie, po ukončení prác bude terén v celej trase, osobitne na pozemkoch s charakterom trvalých trávnych porastov uvedený do pôvodného stavu, vrchná humusovitá vrstva bude pri zásype káblového vedenia uložená ako posledná, povrch zásypu bude utlačený na úroveň

terénu bez ponechania kameniva na povrchu, povrch zasypu v úseku s trvalým trávny porastom nebude osiaty komerčnou trávou zmesou s nepôvodnými druhmi rastlín, prípadne bude nastlaný senom z okolitých trvalých trávnych porastov alebo bude ponechaný na samovoľné zarastenie trávou vegetáciou,

- c) v prípade výskytu inváznych rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods. a 2 z. č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky MZP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov,
- d) na úsekoch bez možnosti prístupu po existujúcich komunikáciách (miestne nespevnené cesty, poľné cesty) zemné práce nebudú vykonávané v daždivom počasí za účelom ochrany trvalých trávnych porastov,

opatrenia na ochranu významných krajinných prvkov a mokradí

- a) križovania vodných tokov a ich brehových porastov, remízok, medzných porastov realizovať riadeným podtláčaním,

opatrenia na odstraňovanie nepôvodných inváznych druhov rastlín po ukončení stavby

- a) monitoring výskytu inváznych druhov rastlín v priebehu troch vegetačných sezón a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny k 15. decembru kalendárneho roka,
- b) zabezpečenie trvalého odstránenia inváznych rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade s § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou MZP SR č. 450/2019 Z.z.

3.Stavebník všetky opatrenia uvedené v bodoch č. 1. a 2. zahrnie do projektovej dokumentácie stavby predloženej v stavebnom konaní.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie stavby „S A\_A 1 Vrbovce, 70 p.b., VNK, TS, NNK“, len za splnenia podmienok uvedených v tomto stanovisku.

**UPOZORNENIE:**

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doníčené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona, považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v ZNP a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona). K vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona.

Toto záväzné stanovisko je platné jeden rok od jeho vydania

**Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie- -stavebník je povinný dodržať podmienky právoplatného rozhodnutia o povolení výnimky zo zákazu jazdenia a stáť motorovým vozidlom v CHKO Biele Karpaty zo dňa 30.6.2023 pod zn. OU-TN-OSZP1-2023/028802-008**

**Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom-vyjadrenie zo dňa 8.9.2022 pod zn. OU-NM-PLO-2022/010881-002**

Z podkladov k žiadosti doložených grafických podkladov vyplýva, že trasa navrhovaných vedení je situovaná mimo zastavaného územia obce i v zastavanom území obce, na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Turá Lúka a Vrbovce.

Podľa predloženého zákresu trasy do katastrálnej mapy si výkopové práce spojené s uložením zemného VN káblového vedenia ( SO 01 ) a taktiež NN káblového vedenia ( SO 02 ) vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy po dobu kratšiu ako 1 rok a to na poľnohospodárskych pozemkoch taxatívne uvedených v súpise pozemkov vypracovanom dňa 27. 6. 2022, ktorý tvorí jednu z príloh v predloženej projektovej dokumentácii.

V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ ). Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.

Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia.

V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.

- V prípade ak si umiestnenie novej kioskovej TS - EH4 ( PS 02 ) na parcele CKN č. 13408/1 - orná pôda ( podľa stavu EKN na parcele č. 13454 ) nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce Vrbovce, vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy menší ako 25 m<sup>2</sup> (jedná so o samotný objekt TS v rozsahu 8,67 m<sup>2</sup> ), vyvstáva zo strany investora stavby povinnosť požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 17 ods. 3 zákona.

V prípade ak si umiestnenie novej kioskovej TS - EH4 ( PS 02 ) na parcele CKN č. 13408/1 - orná pôda ( podľa stavu EKN na parcele č. 13454 ) nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce Vrbovce, vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy väčší ako 25 m<sup>2</sup> (jedná sa o objekt TS spolu s manipulačným priestorom t. j. cca 34,2 m<sup>2</sup>), vyvstáva zo strany investora stavby povinnosť požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona. Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť na OÚ spolu so žiadosťou, sú uvedené v § 17 ods. 5 zákona.

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby na predmetnú stavbu

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom – stanovisko zo dňa 18.8.2022 pod číslom ORHZ-NM1-2022/000265-002**

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme dodržať ustanovenia platných právnych predpisov a noriem na úseku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany pred požiarmi.

**Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – výnimka zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme zo dňa 15.11.2022 pod číslom OU-NM-OCDPK-2022/013974-003**

Povolenie výnimky zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme na umiestnenie elektrického kábla pre stavbu „SA\_A 1 \_Vrbovce p.b. 70, VNK, TS, NNK,“ v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/I 197 v k.ú. Turá Lúka a Vrbovce za týchto podmienok:

1. Vybudovanie elektrického vedenia sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Dušan Držík 07/2022 a za podmienok daných majetkovým správcom pozemných komunikácií - SC TSK SÚ Trenčín vo vyjadrení č.j. SC/2022/1363-2 zo dňa 01.08.2022,

2. Vedenie bude uložené mimo cestného pozemku cesty č. III/I 197 t.j. 0,60 m (za vonkajšou hranou priekopy, hrany násypu alebo päty svahu)..

3. V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem.

4. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

**Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom- odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie – stanovisko zo dňa 12.8.2022 pod zn. OU-NM-OCDK-2022/010822-002**

- vedenie bude uložené mimo cestný pozemok cesty t.j. min 600 mm (za hranou svahu, päty svahu alebo za vonkajšou hranou priekopy).

- križovanie cesty č. III/I 197 bude realizované pretláčaním kolmo na os uvedenej cesty bez zásahu do konštrukcie vozovky.

- investor min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie prenosného dopravného značenia na ceste č. III/I 197. Ak si to vyžiada situácia je potrebné požiadať aj o čiastočnú uzávierku uvedenej komunikácie. K žiadamiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia na vedenej ceste.

**Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nové Mesto nad Váhom – stanovisko zo dňa 16.8.2022 pod zn. ORPZ-NM-ODI1-190-001/2022-ING**

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu DI **súhlasí** za dodržania nasledovných podmienok, ktoré je nutné zapracovať v ďalšom stupni PD pre realizáciu:

V technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy káblového vedenia s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutých ciest II. a III. triedy, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov,

Navrhnuť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na ceste II. a III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch (návrh použitia prenosného DZ),

- Uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako aj v technických výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne odlíšiť od navrhovaného prenosného DZ,

Prenosné zvislé DZ navrhnuť v strednom rozmerovom formáte - veľkosť 2, v reflexnom vyhotovení a v súlade s Vyhláškou MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa TP č.069/2022 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,

Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa - projektanta (z odboru dopravy), zástupcu zhotoviteľa stavby a zástupcov cestných správnych orgánov dotknutých ciest II. a III. triedy a miestnych a účelových komunikácií a následne doplnenú a upravenú PI) (2x) pre realizáciu stavby so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného DZ a dopravných zariadení predložiť DI na stanovisko.

**Trenčiansky samosprávny kraj      Trenčín-vyjadrenie zo dňa 30.8.2022 pod zn. TSK/2022/07922-2**

Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok:

- VN káblové vedenie uložené v chráničke je trasované popri ceste III/1 197 v min. vzdialenosti 1,0 m. V prípade cestnej komunikácie v násype, tak dotknuté káblové vedenie bude uložené v zemi min. 1,0 m za hranou päty násypu alebo vo vzdialenosti 1,0 m za vonkajšou hranou päty cestného rigolu. V úseku od Turá Lúka časť Junasovci po Vrbovce v km 1,818 - 6,502, od spevnenej krajnice cesty v min. vzdialenosti 2,7m.
- stavebnými prácami nedôjde k zásahu do cestného telesa cesty III/1197 triedy počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty III. triedy a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutých úsekoch ciest III. triedy;
- počas stavebných prác žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku ciest III. triedy. V prípade znečistenia stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami SC TSK;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty III. triedy;
- dodržať podmienky správcu komunikácie - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle vyjadrenia č. SC/2022/1363-2 zo dňa 01.08. 2022;
- 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu - kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Myjave, kontaktná osoba: Miroslav Michna, tel. kontakt: 0903/ 769 045, e-mail: miroslav.michna@sctsk.sk
- po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
- po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku
- do 30 dní od ukončenia realizácie stavby, respektíve do začatia kolaudačného konania na stavbu, stavebné objekty stavebník /investor/predloží na tunajší úrad geometrický plán

porealizačného zamerania stavebných objektov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov parcely EKN č. 13195/2, 13055/2 (LV č. 9627) po prípade ďalších zasiahnutých dotknutou stavbou, ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík, email: [stanislav.svatik@tsk.sk](mailto:stanislav.svatik@tsk.sk), tel. kontakt: 032/6555 758, ktorého je potrebné kontaktovať pred vypracovaním geometrického plánu porealizačného zamerania;

- stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby na ceste II. a III. triedy;
- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
- Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov

#### **Správa ciest trenčianskeho samosprávneho kraja – vyjadrenie zo dňa 1.8.2022 pod číslom SC/2022/1363-2**

Elektrické VN zemné vedenie bude v časti trasy v dĺžke cca 4,70 km uložené v súbehu s cestou III/1197, a to mimo cestné teleso a cestný pozemok, rovnako ako trafostanice. Križovanie komunikácie bude realizované pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky, štartovacie jamy budú zriadené až za cestným telesom.

Pri samotnej realizácii požadujeme :

- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min.šírke 2,75 m prejazdný
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem.komunikácií v Novom Meste n/V.
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste

Za uvedených podmienok súhlasíme s vydaním:

územného rozhodnutia, stavebného povolenia, rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, výnimky z činnosti v ochrannom pásme cesty III/1197

#### **Krajský pamiatkový úrad Trenčín- záväzné stanovisko zo dňa 3.8.2022 pod zn.KPUTN-2022/16748-2/65599/NIP**

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z

pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

**Mesto Myjava- stanovisko zo dňa 25.8.2022 pod číslom 18486/13042022/MY/ŽP-Ma** Mesto Myjava požaduje viesť káble v súlade s STN 73 6005. Výkopy realizovať predovšetkým v zelených pásoch. Všetky ryhy budú zasypané, zhutnené a upravené do pôvodného stavu a budú prevzaté pracovníkom Oddelenia výstavby a životného prostredia.

V prípade, že výkopové práce budú realizované v časti, kde sa nachádzajú betónové odtokové žľaby, požadujeme pri realizácii do týchto žľabov nezasahovať a v prípade zásahu požadujeme výmenu poškodenej časti za novú.

V prípade križovania komunikácie je potrebné toto križovanie riešiť podtláčaním.

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že mesto Myjava

súhlasí s uložením inžinierskych sietí za dodržania vyššie uvedených podmienok a za podmienky, že pre účely územného a stavebného konania investor zabezpečí zmluvy o zriadení vecného bremena na dotknuté pozemky vo vlastníctve Mesta Myjava (v prípade, že budú dotknuté). Súhlas sa vydáva ako doklad pre účely vydania povolenia na danú stavbu.

Zhotovovanie prác je potrebné realizovať vhodným spôsobom a následne vrátením do pôvodného stavu za zodpovednosťou prevedených stavebných prác po dobu 5 rokov odo dňa oznámenia o ukončení

Pred začatím prác budú vytýčené všetky inžinierske siete. Zároveň vám oznamujeme, že mesto Myjava je vlastníkom verejného osvetlenia, ktorého správcom je firma Brantner Slovakia s.r.o., u ktorých si pred začatím prác treba taktiež požiadať o vytýčenie sietí verejného osvetlenia.

V prípade, že pri prácach došlo k poškodeniu verejného osvetlenia je stavebník povinný toto poškodenie oznámiť pracovníkovi oddelenia výstavby a životného prostredia a uviesť verejné osvetlenie do pôvodného stavu

**Obec Vrbovce – výnimka z cestného ochranného pásma miestnych komunikácií zo dňa 11.4.2023 pod zn. OcÚ-Vrb-2023/57-02, zo dňa.17.4.2023 pod zn. OcÚ –Vrb-2023/57-03**

1.Vybudovanie elektrického vedenia sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala f. Liv - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Dušan Držík.

2.Vedenie bude uložené mimo cestného pozemku miestnych komunikácií t.j. 0,60 m (za vonkajšou hranou priekopy, hrany násypu alebo päty svahu).

V miestach, kde nie je možné dodržať vzdialenosť 0,60m je možné uloženie vedenia aj bližšie spôsobom riadeného pretlaku a nie spôsobom výkopu, tak ako je to uvedené v projektovej dokumentácii.

3.V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem.

4. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

**Obec Vrbovce-vyjadrenie zo dňa 26.9.2022 pod zn. OcÚ-Vrb.-2019/140-01**

Tunajší úrad so stavbou v zmysle projektu vypracovaného f. Liv - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava v mesiaci 7/2022 súhlasí za podmienok:

- Elektrické zariadenia a rozvody budú uložené mimo cestný pozemok, t. j. 0,6 m za vonkajšou hranou priekopy, alebo päty svahu miestnych komunikácií.
- Stavebník minimálne 14 dní pred realizáciou stavby požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku a použitie prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a k žiadosti je potrebné predložiť vyjadrenie OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom a odsúhlasený projekt prenosného dopravného značenia vypracovaný odborne spôsobilou osobou.
- Práce budú prevádzkané bez zásahu do miestnej komunikácie.
- Počas prác musí zostať časť miestnej komunikácie o min. šírke 2,5 m prejazdná
- Pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom
- Počas prác nesmie uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia
- Miestne komunikácie nesmú byť v dosledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.

Za uvedených podmienok súhlasíme s vydaním územného a stavebného rozhodnutia

Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

**Slovenský vodohospodársky podnik š.p.Bratislava, Povodie Dunaja ,oz.- stanovisko zo dňa 24.8.2022 pod číslom CS SVP OZBA 2749/2022/2, stanovisko k doplnenej PD zo dňa 30.11.2022 pod číslom CS SVP OZBA 3397/2022/2**

Stavba sa nachádza v k.ú. obce Turá Lúka a Vrbovce. Predmetom riešenej stavby je zakabelizovanie existujúceho VN vzdušného vedenia linky č. 1091, ktoré napája existujúce trafostanice TS č.0034-037 a TS č.0072-007. V trase navrhovaného VN káblového vedenia budú doplnené nové kioskové TS pre lepšiu dodávku elektrickej energie. Trasa navrhovaného VN podzemného vedenia v situácii č.1 (osada Jurčovci) križuje bezmenný pravostranný prítok vodného toku Myjava.

Križovanie predmetnej stavby žiadame navrhnúť v súlade s STN 7368 22 „Križovanie a súběhy vedení s vodnými tokmi“. Kábel musí byť v mieste križovania s korytom a pobrežným pozemkom vodného toku uložený v chráničke s hĺbkou krytia min. 2 m od nivelety dna koryta. Výkresy podrobného návrhu križovania zemného kábla s korytom vodného toku (zameraný priečny profil koryta) žiadame predložiť na vyjadrenie.

Na križovaní predmetnej stavby s vodným tokom a jeho pobrežným pozemkom je podľa §27 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Pobrežný pozemok predmetného drobného vodného toku tvoria pozemky do 5 m od jeho brehovej

K realizácii predmetnej stavby s korytom a pobrežným pozemkom bezmenného pravostranného prítoku Myjavy žiadame vopred prizvať zástupcu našej organizácie, ktorý na základe obhliadky v teréne zápisnične posúdi vykonanú realizáciu a dodržanie našich podmienok. čiary. Vydaný súhlas žiadame doručiť našej organizácii.

Po ukončení realizácie predmetnej stavby žiadame doručiť našej organizácii pre služobne účely výsledky porealizačného geodetického zamerania jej križovania s korytom a pobrežným pozemkom

bezmenného ľavostranného prítoku Myjavy (polohové, výškové zameranie v systéme Bp.v., vo formáte dwg, dgn aj v digitálnej forme).

Žiadame rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004Z.z. o vodách . Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vod a k zhoršeniu odtokových pomerov vodných tokov .Zásah do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP š.p. Povodie Dunaja, Odštepňý závod , žiadame riešiť zmluvným vzťahom s našou organizáciou ..

K návrhu križovania zemného kábla s korytom bezmenného pravostranného prítoku Myjavy nemáme námietky. Podľa predloženého výkresu bude kábel v mieste križovania uložený v chráničke s hĺbkou krytia 2m pod niveletou dna koryta vodného toku

### **Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 26.10.2022 pod zn. CD 81635/2022**

Spoločnosť Západoslovenská distribučná **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia na stavbu:

**SA\_AI\_Vrbovce, p.b. 70 - VNK,TS,NNK** investora: Západoslovenská distribučná, a.s., podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Dušan Držík za týchto podmienok:

K vyjadreniu boli predložené stavebné objekty:

SO 01 - VN rozvody

SO 02 - NN rozvody

PS 01 Transformačná stanica TS č. 0052-027

PS 02 Transformačná stanica TS č. 0052-028

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 9435m  
3x1x240 530m

NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 20  
NN káblové vedenie NAYY-J 4x95 2ks

Rozpojovacie a istiacie skrine

Navrhované transformačná stanica typ EH4,KKKT,lx160kVA  
1ks

Navrhované transformačná stanica typ EH4,KKKT,lx160kVA  
1ks

1) VN káblový rozvod bude realizovaný káblom NA2XS(F)2Y  
3x1x240, celková dĺžka vedenia je 9435.

2) Transformačné stanice:

- a. Nová transformačná stanica TS 0034-076 Typ EH4, VN rozvádzač KKKT, Pole1 prívod od UO59/1091, pole2 smer od TS 0072-029, Pole3 smer UO60/1091, Pole4 vývod na transformátor, transformátor 160kVA, 6 vývodový NN rozvádzač,
- b. Nová transformačná TS 0072-029 Typ EH4, VN rozvádzač KKKT, Pole1 smer TS0034-076, pole2 smer TS 0072-007, pole 3 smer TS 0072-023 VN vývod na transformátor, transformátor 160kVA, 6 vývodový NN rozvádzač,

3) Pripojenie na NN rozvody:

- a. Z novej TS 0034-076 vývod č. 1 káblom NAYY-J 4x240 smer nová skriňa VRIS1+K bude mať č. 34-1162, vývod č.2 káblom NAYY-J 4x240 smer nová skriňa VRIS1+K bude mať č. 34-1163,
- b. Z novej TS 0072-029 vývod č. 1 káblom NAYY-J 4x240 smer VRIS1+K bude mať

č.72-89

4) Demontáž: Po vybudovaní nového VN rozvodu a nových TS sa zdemontuje existujúce VN

vedenie 1091 včetně vzdušných přípojek k TS 0034-037, TS 0072-007, TS 0072-023, zdemontuje sa 4 stĺpová TS č. 0034-037.

- 5) NN poistky v nových skrinách požadujeme navrhnuť tak, aby bola dodržaná selektivita vypínania a impedancia vypínacej slučky.
- 6) Uloženie vn a nn káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek - korungované rúry FXKV o200 pre vn káble a korungované rúry FXKV ol 60 pre mi káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.
- 7) Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa budú poistkové spodky v rozpojovacích skrinách SR.
- 8) Merania spotreby elektrickej energie (*fakturačné merania*) jednotlivých odberateľov budú v elektromerových rozvádzačoch umiestnených na miestach prístupných pracovníkom ZSDIS z verejného priestranstva.
- 9) Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.
- 10) Majetkovo-právne vysporiadanie a prevádzkovanie novonavrhovaných zariadení je riešené Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
- 11) Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- 12) V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
- 13) Napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. sa nachádza na webovej stránke [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk).
- 14) Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s, RSS Západ. Objednávku adresujte na p. Pschotner tel.. +421- (0)34-695 3656, email: [jan.pschotner@zsdis.sk](mailto:jan.pschotner@zsdis.sk)
- 15) Zemné práce-pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
- 16) Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s požiadať pracovníkov Tímu správy energ. zariadení Západ-Trnava o technický dozor
- 17) Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- 18) Platnosť vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov

**Slovak Telekom a.s. Bratislava- vyjadrenie zo dňa 2.8.2022 pod č. 6612223878,**  
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slováck Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slováck Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211

- Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slováck Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
3. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronickej komunikácii sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slováck Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
  6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slováck Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronickej komunikácii v platnom znení.
  8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločností Slováck Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

9. Vytyčenie polohy SEK spoločností Slováck Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slováck Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

10. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
11. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre

účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

12. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

14. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

### **Všeobecné podmienky ochrany SEK**

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

**UPOZORNENIE:** V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

**UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**Slovak Telekom a.s. –vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.k projektovej dokumentácii pod číslom vyjadrenia VPD:2222000465 zo dňa 4.11.2022**

Súhlasíme s predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie

Zdôvodnenie:

S predloženým projektom stavby súhlasíme za splnenia týchto podmienok:

1. V obci Vrbovce oproti domu č. 84 idete demontovať trafostanicu TS č. 0072-006 , kde sa v blízkosti nachádza trasa telekomunikačného vedenia a z tohto dôvodu požadujeme vytýčenie z dôvodu ochrany pred poškodením.
2. V Osade U Jurčov požadujeme pred začatím akýchkoľvek výkopových prác vytýčenie polohy telekomunikačného vedenia z dôvodu križovania a súbehu Vašej novej trasy s vedením telekomunikačného vedenia. Požadujeme dodržať priestorové normy STN križovania a súbehu novej trasy elektrického vedenia s trasou telekomunikačného vedenia.

Spresňujúce podmienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.
6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete. Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
7. V prípade, že Slovak Telekom, a.s., zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku
8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka.
9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/ zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

13. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločností Slovák Telekom, a.s.

15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené

### **Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:**

Upozorňujeme investora, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov:

- Meracie protokoly nového káblového úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Toto vyjadrenie

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte:

[nakup\\_nw@telekom.sk](mailto:nakup_nw@telekom.sk)

Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.)

Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

### **Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:**

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese [developer@telekom.sk](mailto:developer@telekom.sk).

Upozorňujeme investora, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, [hradil@suptel.sk](mailto:hradil@suptel.sk), 0907777474

**SPP Distribúcia a.s. Bratislava- vyjadrenie z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení zo dňa 11.10.2022 pod číslom TD/NS/0306/2022/Md**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu

za dodržania nasledujúcich podmienok:

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP- D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo

vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

-ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

-stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

## **OSOBITNÉ PODMIENKY:**

- „žiadne

## **UPOZORNENIE:**

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 11. 10. 2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania:

#### **6.1.Ján Krček, Pažického 412/12, Myjava**

Súhlasím s umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na pozemku parc.č. KNE 13454 realizovaných v rámci uvedenej stavby SA A1 Vrbovce , 70 VNK,TS,NNK odplatne za nasledovných podmienok a s odpredajom časti pozemku , ktorého predmetom bude právo umiestnenia distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na pozemkoch špecifikovaných v stanovisku: Po ukončení stavby treba dať okolie pozemku do pôvodného stavu.

#### **6.2.Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava**

**SPF Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu a s jej realizáciou podľa žiadosti a PD:**

Stavebník na dotknuté pozemky SR a NV do vydania kolaudačného rozhodnutia požiada SPF o zriadenie vecného bremena, ktoré bude následne zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností , a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena a znalecký posudok, k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV, po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na vlastné náklady

SPF si týmto uplatňuje právo na primeranú jednorázovú náhradu za zriadenie vecného bremena

7. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Zo strany účastníkov konania Jána Krčka a Slovenského pozemkového fondu boli vznesené pripomienky , na ktoré stavebný úrad prihliadol.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

### **Odôvodnenie**

Navrhovateľ podal na Obec Vrbovce ako príslušný určený stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby SA A1 Vrbovce p.b.70, VNK,TS,NNK dňa 14.10.2022 v katastrálnom území Vrbovce a Myjava- časť Turá Lúka. .

S podaným návrhom na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie, v ktorom navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 splnomocnil spoločnosť LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401 na zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní na horeuvedenú stavbu.

Okresný úrad Trenčín , odbor výstavby a bytovej politiky určil podľa ust. §119 ods. 1 , v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona Obec Vrbovce na územné konanie a vydanie územného

rozhodnutia, , na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu písomným určením zo dňa 20.7.2022 pod zn. OZ-TN-OVBPe-2022/026932-002.

Pod doplnení návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby stavebný úrad v koaní pokračoval a dňa 28.2.2023 pod číslom SOÚ14,O/2023Vrb.(55/22) písomne oznámil podľa §36 ods.č 4 verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania začatie územného konania písomným oznámením a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 5.4.2023 so zrazom na Obecnom úrade vo Vrbovciach, pričom dotknutým orgánom bolo oznámenie doručené jednotlivo.

Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Ústneho pojednávania sa nezúčastnil žiadny z účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Dňa 5.4.2023 sa uskutočnilo ústne pojednávanie , na ktorom bol posúdený predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby . Z predložených stanovísk dotknutých orgánov vyplynulo doplnenie projektovej dokumentácie a nového stanoviska SVP š.p. ku križovaniu , súčasne nebolo predložené stanovisko ZsDi sa.s. ako správcu siete, výnimka z ochranného pásma miestnej komunikácie Obce Vrbovce, záv. stanoviska OÚ Myjava ,OSŽP –úsek ŠSOPaK a úsek ochrany pred povodňami .

K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby boli zo strany splnomocneného narhovateľa predložené písomné súhlasy účastníkov konania od Jána Krčeka, bytom Pažického 412/12, Myjava zo dňa 17.8.2022 na pozemok KNE 13454 v k.ú. Vrbovce , písomný súhlas Slovenského pozemkového fondu Bratislava zo dňa 29.5.2023 pod číslom SPFS67248/2023/740/005,SPFZ099439/2023na pozemky dotknuté v intraviláne Turej Lúky,Obec Vrbovce- Uznesenie 26/F/22– schválenie zmluvy na zriadenie vecného bremena .

Na pripomienky uvedené v písomnom súhlase doručenom od Jána Krčeka stavebný úrad prihliadol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia v bode č. 6.1.

Na pripomienky uvedené v písomnom súhlase doručenom od Slovenského pozemkového fondu Bratislava zo dňa 29.5.2023 pod číslom SPFS67248/2023/740/005,SPFZ099439/2023 stavebný úrad prihliadol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia v bode č. 6.2.

Po doplnení podania stavebný úrad v konaní pokračoval a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice a časť stavby sa umiestňuje mimo zastavaného územia obce a časť stavby sa umiestňuje v zastavanom území obce. Zároveň je uvedená stavba podľa § 139 ods. 3. písm. d) stavebného zákona líniovou stavbou.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

- a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
- b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, <sup>13a)</sup>
- c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, <sup>13b)</sup>
- d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. <sup>13c)</sup>

Poznámka 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeého rozhodnutia.

Navrhovateľ ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce v časti vymedzeného územia líniovú stavbu " SA\_A1\_ Vrbovce, p.b. 70,VNK,TS,NNK pozostávajúca zo stavebných objektov : SO 01 VN rozvody, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačná stanica, PS 02 Transformačná stanica-líniová stavba v katastrálnom území Vrbovce a Turá Lúka , ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkoví patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká.

Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníčkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníčkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníčkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle ust. § 38 stavebného zákona vyplýva, že ak navrhovateľ má mimo zastavaného územia obce k pozemkom iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, nie je potrebné, aby v územnom konaní preukazoval súhlas vlastníka pozemku (z hľadiska stavebného zákona), nakoľko podľa zákona o energetike koná vo verejnom záujme a oprávnenia mu vyplývajú priamo zo zákona.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

V zmysle § 38 stavebného zákona dali vlastníci pozemkov súhlas v zastavanom území Obce Vrbovce a Turá Lúka tam, kde sa trasa energetického vedenia neumiestňovala pod jestvujúcimi telesami cesty III/1197 a miestnych komunikácií

V zmysle § 58 ods. 4. stavebného zákona stavebník podzmných stavieb podliehajúcich stavebnému zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku, ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemožu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Uvedená energetická stavba je navrhnutá s umiestnením el. podzemného kábla v súbehu s cestou č. III/1197 a v súbehu s obecnými- miestnymi komunikáciami. Navrhované umiestnenie elektrického kábla ako navrhované podzemné elektrické vedenie funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami jestvujúcich komunikácií na pozemkoch v intraviláne obce, ani s prevádzkou na nich, ani inak nemože ovplyvniť využitie pozemkov na účel, ktorému sú určené. Podzemné elektrické vedenie sa bude realizovať pod existujúcimi telesami pozemných komunikácií, pozdĺž nich, v ich ochranných pásmach, vrátane chodníkov, a priľahlých pásov zelene, t.j. pozemkov, ktoré sú svojou polohou, charakterom a využitím určené na účel ukladania sietí. Z tohoto dôvodu navrhovateľ nepreukazoval písomný súhlas na pozemky pod miestnymi komunikáciami, ceste III/1197 a ich ochranných pásmach v intraviláne obce.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K vydaniu územného rozhodnutia boli použité tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:

-Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 19.9.2022 pod č. OU-MY-OSZP-2022/000876-002

-Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany pred povodňami –stanovisko zo dňa 15.5.2023 pod číslom OU-MY-OSZP-2023/000580-002 :

-Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy – vyjadrenie zo dňa 18.8.2022 pod číslom OU-MY-OSZP-2022/000886-002

-Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny –záväzné stanovisko zo dňa 20.4.2023 pod číslom OU-MY-OSZP-2023/000115-007

-Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie- - povolenie výnimky zo zákazu jazdenia a státia motorovým vozidlom v CHKO Biele Karpaty zo dňa 30.6.2023 pod zn. OU-TN-OSZP1-2023/028802-008

-Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom-vyjadrenie zo dňa 8.9.2022 pod zn. OU-NM-PLO-2022/010881-002

-Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom – stanovisko zo dňa 18.8.2022 pod číslom ORHZ-NM1-2022/000265-002

-Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – výnimka zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme zo dňa 15.11.2022 pod číslom OU-NM-OCDPK-2022/013974-003

-Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – stanovisko zo dňa 12.8.2022 pod zn. OU-NM-OCDK-2022/010822-002

-Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nové Mesto nad Váhom – stanovisko zo dňa 16.8.2022 pod zn. ORPZ-NM-ODI1-190-001/2022-ING

-Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín-vyjadrenie zo dňa 30.8.2022 pod zn. TSK/2022/07922-2

-Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – vyjadrenie zo dňa 1.8.2022 pod číslom SC/2022/1363-2

-Krajský pamiatkový úrad Trenčín- záväzné stanovisko zo dňa 3.8.2022 pod zn.KPUTN-2022/16748-2/65599/NIP

-Mesto Myjava- stanovisko zo dňa 25.8.2022 pod číslom 18486/13042022/MY/ŽP-Ma

-Obec Vrbovce – výnimka z cestného ochranného pásma miestnych komunikácií zo dňa 11.4.2023 pod zn. OcÚ-Vrb-2023/57-02, zo dňa.17.4.2023 pod zn. OcÚ –Vrb-2023/57-03

-Obec Vrbovce-vyjadrenie zo dňa 26.9.2022 pod zn. OcÚ-Vrb.-2019/140-01

-Slovenský vodohospodársky podnik š.p.Bratislava, Povodie Dunaja ,oz.- stanovisko zo dňa 24.8.2022 pod číslom CS SVP OZBA 2749/2022/2, stanovisko k doplnenej PD zo dňa 30.11.2022 pod číslom CS SVP OZBA 3397/2022/2

-Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 26.10.2022 pod zn. CD 81635/2022

-Slovak Telekom a.s. Bratislava –vyjadrenie zo dňa 2.8.2022 pod zn. 6612223878, vyjadrenie zo dňa 4.11.2022 pod zn. VPD: 2222000465

-SPP Distribúcia a.s. Bratislava- vyjadrenie z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení zo dňa 11.10.2022 pod číslom TD/NS/0306/2022/Md

-Obec Vrbovce- záväzné stanovisko k investičnému zámeru stavby- zo dňa 26.9.2022 pod č.j. OcÚ-Vrb.-2022/140-02

-Obec Vrbovce- kladné vyjadrenie správcu verejného vodovodu- zo dňa 15.8.2022 pod zn. OcÚ-Vrb./2022/140-03

- Obec Vrbovce – stanovisko k súladu s Územným plánom obce Vrbovce zo dňa 15.8.2022 pod číslom OcÚ-Vrb./2022/9-35

-Ministerstvo vnútra SR- sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií- stanovisko ku existencii telek.sietí zo dňa 3.8.2022 pod zn. SITB-OT4-2022/001029-244

-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne- záväzné stanovisko zo dňa 3.8.2022 pod zn. RUVZ/2022/3510-2

-Okresný úrad Myjava- odbor krízového riadenia –stanovisko zo dňa 3.8.222 pod číslom OU-MY-

OKR-2022/000224-021

- BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 10.8.2022 pod zn. 079640/2022/BK  
-UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.- súhlasné stanovisko na situácii stavby zo dňa 2.8.2022 pod číslom 1857/2022,  
-Transpetrol a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 5.8.2022 pod č. 006948/2022.  
-Slovnaft a.s. Bratislava- vyjadrenie ku existujúcim zariadeniam a sieťam zo dňa 2.8.2022 pod číslom SN/R/2022/019378/Z  
-SITEL s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 1.8.2022 pod číslom 220801-1945  
-SATRO s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 8.8.2022.  
-OTNS- vyjadrenie k existencii sietí zo dňa 2.8.2022 pod číslom 10088/2022  
-O2 Networks s.r.o.-vyjadrenie zo dňa 8.8.2022..  
-Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 1.8.2022 pod číslom BA-2936 2022  
-Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie zo dňa 22.8.2022 pod číslom 5188-2/120/2022  
- eustream,a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 1.8.2022 pod číslom 538/2022  
-Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.8.2022 pod číslom 620222171  
-Ministerstvo obrany SR- stanovisko zo dňa 3.8.2022 pod číslom SEMaI-EL13/2-3-1294/2022  
Súhlasy vlastníkov pozemkov  
Slovenský pozemkový fond –stanovisko zo dňa 29.5.2023 pod číslom  
SPFS67248/2023/740/005,SPFZ099439/2023  
Súhlas Jána Krčka zo dňa 17.8.2022  
Obec Vrbovce – Uznesenie č.26/F/22

Ich stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 59 písm. a) bod 2. ako súhrnný poplatok za všetky samostatné stavebné objekty uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 300€.

### **P o u č e n i e**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Vrbovce Vrbovce č.42, 906 06 Vrbovce. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov .

**Mgr. Dušan Eliáš**  
**starosta obce**

Príloha pre navrhovateľa : 1 x overené zadanie stavby, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Doručí sa:

1. LiV-EPI,s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
2. Obec Vrbovce starosta obce Mgr.D.Eliáš
3. Mesto Myjava- primátor Ing.L.Halabrín
4. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava  
- úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami,ŠSOO
5. Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia , Moravská 1, 907 01 Myjava
6. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – odbor CD a PK, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
9. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
11. ORPZ ODI, Bzinská 1, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
12. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. SVP š.p. OZ Bratislava –Správa Povodia Moravy , Pri maline 2389/1, 907 01 Malacky
16. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A. 911 01 Trenčín

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Vrbovce a webovom sídle obce Vrbovce, na verejnej tabuli Mesta Myjava a webovom sídle Mesta Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby







