

MESTO MYJAVA

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Nám. M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava

Číslo spisu

18297/1025/2024/MY/ŽP

Myjava

12. 07. 2024



ROZHODNUTIE

Studňa – povolenie na realizáciu vodnej stavby a na odber podzemnej vody

Popis konania / Účastníci konania

Navrhovateľka: Mgr. Pitoňáková Lucia, bytom Hlinícka 18, 907 01 Myjava podala dňa 5. 6. 2024 žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a na vodnú stavbu – vŕtanú studňu v zmysle § 21 ods. 1 písm. b1) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ na pozemku p. č. KNC 2898/2 v k. ú. Turá Lúka.

Začatie konania bolo doručené verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov po dobu 15-tich dní na verejnej tabuli Mesta Myjava, webovom sídle mesta Myjava a centrálnej úradnej elektronickej tabuli CUET.

Výrok

Mesto Myjava príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 1 písm. a/ zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posúdil žiadosť v zmysle § 21 ods. 1 písm. b)1 a písm. c), § 26 ods. 1 a § 52 ods. 1 písm. d/ vodného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva:

povolenie pre stavebníčku: Mgr. Pitoňáková Lucia, bytom Hlinícka 18, 907 01 Myjava

A/ na odber podzemnej vody podľa § 21 ods. 1 písm. b)1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ z vodného zdroja, ktorým je vŕtaná studňa na parcele č. 2898/2 v k. ú. Turá Lúka lokalita U Vankov.

Odber je povolený za podmienok: $Q_{max.} = 0,014$ l/s.

Platnosť povolenia na odber podzemnej vody skončí po 10-tich rokoch odo dňa nadobudnutia tohto povolenia.

B/ na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, ktorou je v danom prípade vŕtaná studňa na p. č. 2898/2 v k. ú. Turá Lúka lokalita U Vankov.

Povolenie sa udeľuje s určením nasledovných podmienok:

1. Studňa musí spĺňať požiadavky STN 75 5115.
2. Studňa bude realizovaná a osadená v teréne podľa projektovej dokumentácie nasledovne:
 - vŕtaná studňa bude uskutočňovaná oprávnenou firmou. Studňa bude s priemerom 125 mm a hĺbkou 18 m.

- plocha okolo studne vo vzdialenosti 10 m, nesmie byť akokoľvek znečisťovaná, nepriepustná vrstva okolo studne bude 2 m od skruže upravené dlažbou.
- vŕtaná studňa bude slúžiť na prívod pitnej vody pre rodinný dom z dôvodu nedostupnosti verejného vodovodu.
- podzemná voda na pitné účely musí svojím zložením vyhovovať ukazovateľom podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
- na meranie odoberaného množstva podzemnej vody bude osadené meracie zariadenie
- šachta nad vŕtanou studňou bude s rozmermi Ø1200 x 1600 mm, kde sa osadí vodomerná zostava pre meranie spotreby vody. Šachta musí byť vodotesná so vstupným otvorom orientovaným nad realizovaným vrtom, s rebrikom. Poklop bude osadený min. 300 mm nad terénom. Ostatná technológia bude osadená v rodinnom dome.
- na čerpanie zo studne bude použité ponorné čerpadlo APD WORTEX s prevedením Noril, riadiaca jednotka BRIO 20000. Táto inštalácia si vyžaduje zriadiť elektrickú NN prípojku.
- po vybudovaní studne je nutné previesť fyzikálno-chemický a bakteriologicko-biologický rozbor podzemnej vody, nakoľko bude využívaná ako zdroj pitnej vody pre rodinný dom.
- navrhovateľka je povinná uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodohospodárskeho diela v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.
- navrhovateľka je povinná dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 30. 8. 2023 č. j. OU-MY-OSZP-2023/000574-004:
- I. Stavebníčka pred vydaním stavebného povolenia rozhodnutia na stavbu zabezpečiť:
 - a) právoplatný súhlas Okresného úradu Myjava na činnosť, ktorou môže dôjsť k poškodeniu a zničeniu biotopu európskeho významu podľa § 6 ods.2.
- II. Stavebníčka počas realizácie stavby zabezpečiť:
 - 2.1. opatrenia na ochranu drevín rastúcich mimo lesa na parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
 - a) ochranu koreňového priestoru pred zhutnením v chránenom koreňovom priestore vo vzdialenosti min. 2,5 m od kmeňa, v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore tieto realizovať ručne vo vzdialenosti min. 2,5 m od bázy kmeňa,
 - b) ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným oplatením do výšky min. 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
 - c) ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,
 - 2.2. opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
 - a) na vyrovnanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu nepôvodných inváznych druhov,
 - b) na sadovnícku úpravu nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín a bežne používané druhy sadovníckej úpravy s pôvodom drevín 1 – 2 uvedené v prílohe č. 36 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.; v žiadnom prípade nebudú použité
 - nepôvodné a invázne druhy rastlín zaradené do Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie;
 - chránené druhy rastlín pochádzajúce z voľnej prírody a z prirodzeného areálu výskytu, v prípade použitia chránených druhov rastlín, stavebník preukáže pôvod ich nadobudnutia,
 - komerčné trávnikové zmesi na zakladanie a dosievanie trvalých trávnych porastov, na založenie a dosievanie bude charakteristickým pre dotknutú lokalitu,
 - v prípade výskytu nepôvodných inváznych rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods. 1 a 2 z. č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov,
 - na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. pred vykonaním výsadby,
 - 2.3. opatrenia na ochranu chránených živočíchov
 - a) výkopy rýh budú zabezpečené voči pádu živočíchov, pre ktoré môžu fungovať ako zemná pasca.
 - navrhovateľka je povinná dodržať podmienky rozhodnutia vydaného Okresným úradom Myjava č. OU-MY-OSPZ-2024/000562-005 zo dňa 6.5.2024 - súhlas na vykonanie činnosti, ktorou dôjde k zničeniu biotopu európskeho významu v území s prvým stupňom ochrany
 - navrhovateľ je povinný dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OU-MY-OSZP-2023/000563-002 zo dňa 18. 5. 2023:

1. pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúce sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením
3. v prípade vzniku aj iných druhov odpadov pôvodca odpadov vydokladuje tunajšiemu správne mu orgánu ich zhodnotenie resp. zneškodnenie
 - navrhovateľka je povinná dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Myjava č. j. 11771/807/2023/MY/ŽP/Cá zo dňa 19. 4. 2023:
 - Žiadateľka si požiada o vydanie povolenia na stavby podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon a povolenia nakladanie s podzemnými vodami § 21 ods. 1 písm. b)1 a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon
 - navrhovateľka je povinná dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku SVP š. p. Bratislava zo dňa 10. 11. 2023 č. j. SVP 5818/2023/2:
1. Pri výstavbe a užívaní stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
2. Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je studňa vodnou stavbou. Podľa § 26 zákona č. 364/2004Z. z. o vodách , na zriadenie vodnej stavby je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
3. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd.
4. Podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, na odber podzemných vôd je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
5. Na výtlačné potrubie zo studne požadujeme osadiť kalibrovaný vodomerný z dôvodu merania a kontroly odobratého množstva podzemných vôd. O odbere podzemných vôd je potrebné viesť osobitnú evidenciu so sledovaním odberu podzemných vôd ku koncu mesiaca.
6. V zmysle ustanovenia § 79 ods. 2 zákona 364/2004 Z. z. o vodách, ak množstvo odoberanej vody presiahne 1250 m3 mesačne alebo 15000 m3 ročne, je odberateľ povinný platiť na tento odber poplatky, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
7. Vlastník (užívateľ) vodnej stavby musí umožniť pracovníkom Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Povodia Dunaja, odštepného závodu, prístup na pozemok k vodomernému zariadeniu za účelom vykonania kontroly odobratého množstva podzemných vôd.
 - Mesto Myjava vydalo dňa 5. 5. 2023 súhlasné záväzné stanovisko k stavbe „Vrtná studňa“ v súlade s § 140b ods. 2 stavebného zákona č. j. 771/12324/MY/SOU
 - Mesto Myjava vydalo dňa 5. 8. 2022 súhlasné stanovisko k súladu s územným plánom mesta č. j. 18019/1236/2022/MY/ŽP-Ma
 - navrhovateľ dodrží podmienky rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, Pozemkový a lesný odbor č. OU-NM-PLO-2023/003901-002-002 zo dňa 24. 2. 2024.
 - Západoslovenská distribučná vydala stanovisko k projektovej dokumentácii dňa 7. 2. 2023, v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: Rodinný dom, k stavbe Vrtná studňa sa v stanovisku nevyjadrovala.
 - Stavba musí byť vybudovaná tak, aby odberom z nej nebola podstatne ovplyvnená výdatnosť susedných studní.
 - Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku.
 - Stavba nesmie byť zahájená, pokiaľ toto povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
 - navrhovateľ zrealizuje stavbu do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V zmysle § 24 ods. 1, písm. b) povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť ak do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia nebude stavba zahájená.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby „Vrtná studňa a vonkajší vodovod“, ktorú vypracoval: Ing. Oto Hladík- zapísaný v Slovenskej komore stavebných inžinierov, č. 2184-A2zodpovedný projektant: Ing. Martin Pálka – autorizovaný stavebný inžinier.

V okolí vodného zdroja nie je možné prevádzať žiadne práce ani umiestňovať stavby, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných vôd.

Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať tunajší správny orgán – Mesto Myjava o vykonanie kolaudačného konania a vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Odôvodnenie

Navrhovateľka podala dňa 5. 6. 2024 žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a na vodnú stavbu – vŕtaná studňa, povolenie na odber podzemnej vody v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ na pozemku p. č. 15475/4 v k. ú. Turá Lúka. Špeciálny stavebný úrad po preskúmaní žiadosti zistil, že studňa bude realizovaná na parc. č. 2898/2 v k. ú. Turá Lúka. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľky.

Špeciálny stavebný úrad dňa 17. 6. 2024 oznámil začatie správneho konania č. j. 17477/1025/2024/MY/ŽP, doručenie bolo vykázané doručenkami a verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov po dobu 15-tich dní na verejnej tabuli Mesta Myjava, webovom sídle mesta Myjava a centrálnej úradnej elektronickej tabuli CUET.

Mesto Myjava z dôvodu znalosti miestnych pomerov a postačujúcich podkladov pre vydanie vodoprávneho povolenia upustilo od miestneho zisťovania. Účastníci konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10-tich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V zmysle ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona sa na neskôr podané námietky neprihliada. V rovnakej lehote mohli svoje stanovisko oznámiť dotknuté orgány, inak podľa § 6 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že zo stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V stanovenej lehote neboli zaslané námietky ani pripomienky.

Podmienky povolenia dotknutých orgánov sú súčasťou tohto rozhodnutia.

Mesto Myjava v súlade s § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len vodný zákon) v prenesenom výkone štátnej vodnej správy rozhoduje o veciach povolenia na odber podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26). V súlade s podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva pôsobnosť stavebného úradu pre štátnu vodnú správu ako špeciálny stavebný úrad. V súlade s § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie podľa zákona o vodách vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní ak tento zákon neustanovuje inak. Na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy o stavebnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

V priebehu vodoprávneho konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Doklady pre vydanie rozhodnutia:

1. projektová dokumentácia "Vŕtaná studňa" vyhotovená 03/2023
2. hydrogeologický posudok vypracovaný Mgr. Ivan Šebesta, 3. 4. 2023
3. Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku č. j. SVP 5818/2023/2 zo dňa 10. 11. 2023
4. Záväzné stanovisko vydané Okresným úradom Myjava č. j. č. j. OU-MY-OSZP-2023/000574-004 zo dňa 30. 8. 2023
5. Vyjadrenie vydané Okresným úradom Myjava č. j. OU-MY-OSZP-2023/000563-002 zo dňa 18. 5. 2023
6. Záväzné stanovisko k stavbe „Vŕtaná studňa“ podľa § 140b stavebného zákona vydané Mestom Myjava č. j. 771/1234/2023/MY/SOU zo dňa 5. 5. 2023
7. Rozhodnutie vydané Okresným úradom Myjava č. j. OU-MY-OSZP-2024/000562-005 zo dňa 6. 5. 2024
8. Vyjadrenie Mesta Myjava č. j. 11771/807/2023/MY/ŽP/Cá zo dňa 19.4.2023
9. Stanovisko k súladu s ÚPN Mesta Myjava č. j. 18019/1236/2022/MY/ŽP-Ma zo dňa 5.8. 2022
10. Rozhodnutie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, Pozemkový a lesný odbor č. j. OU-NM-PLO-2023/003901-002 zo dňa 24. 2. 2023
11. Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie - Západoslovenská distribučná zo dňa 7. 2. 2023
12. Kópia katastrálnej mapy – zdroj oversi.sk
13. Výpis z listu vlastníctva č. 2829– zdroj oversi.sk
14. Výpis z listu vlastníctva č. 4873 – zdroj oversi.sk
15. Výpis z listu vlastníctva č. 1724 – zdroj oversi.sk
16. Výpis z listu vlastníctva č. 6727 – zdroj oversi.sk

17. Príjmový pokladničný doklad č. 4183/24 zo dňa 5. 6. 2024, doklad o zaplatení správneho poplatku 30 euro
Navrhovateľka zaplatila správny poplatok 30,00 € dňa 5. 6. 2024 podľa položky 60 písm. d) zákona č. 145/1995 o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v zmysle §53 zákona č.71/1976 Zb. odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia
Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubomír Halabrin
primátor mesta

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00309745

Doručuje sa

Mgr. Lucia Pitoňáková, Hlinická 1173/18, 90701 Myjava, Slovenská republika
Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava, Slovensko
Kristína Krč-Šeberová, Turá Lúka 775, 90703 Myjava, Slovensko
Ing. Marcela Martinková, Miroslava Ďuržu 2745/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Žabka Ján, Turá Lúka 875, 907 03 Myjava, Slovenská republika
Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, Turá Lúka 195, 907 03 Myjava, Slovenská republika
Pavel Žabka, Pažického 404/8, 907 01 Myjava, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, ako správca po Žabka Ján (syn Štefanov), Škanderová Anna, Žabka Pavol (syn
Štefanov), Žabka Martin (syn Štefanov), Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Povodie Dunaja, , Martinská 49, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Pracovisko Malacky, Pri Maline 1, 901 01 Malacky, Slovenská
republika

Na vedomie

1. Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15-tich dní na verejnej tabuli Mesta Myjava. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa 15. 7. 2024

Zvesené dňa

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	Povolenie na odber podzemnej vody
Identifikátor:	18297/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Mesto Myjava 21556680855527511566902
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	15.07.2024 10:04:17 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	15.07.2024 10:04:17 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	18297/2024 - D001 - eForm.xml

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Jana Cablková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	
Označenie orgánu verejnej moci:	Mesto Myjava, Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava IČO: 00309745
Dátum vytvorenia doložky:	15.07.2024
Podpis a pečiatka:	