

Obec Bukovec

č.j.: SOÚ 9,R/2022 Buk. (SOÚ 8/2021)

Bukovec, dňa 09.06.2022

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518** v zastúpení **JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda** v zastúpení **LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401**

podal dňa 18.5.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " L13.0419.20.0001 SA_A1_Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, SO 03 - Oporný múr a úprava oplatenia pre TS Bukovec obec, SO 26 - HDPE chránička pre optický kábel, PS 01 - Transformačná stanica Bukovec obec, PS 02 - Transformačná stanica Bukovec kostol, PS 03 - Spínacia stanica Bukovec obchvat, PS 04 - Transformačná stanica Bukovec Tuláci, PS 05 - Transformačná stanica Bukovec Basnari, PS 06 - Transformačná stanica Bukovec Rafcici v katastrálnom území Bukovec a Turá Lúka. Začatie konania bolo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 13.8.2021, dňa 5.4.2022 a dňa 13.5.2022.

Obec Bukovec ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 v spojení § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

" L13.0419.20.0001 SA_A1_Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK "

SO 01 - VN rozvody
SO 02 - NN rozvody
SO 03 - Oporný múr a úprava oplatenia pre TS Bukovec obec
SO 26 - HDPE chránička pre optický kábel
PS 01 - Transformačná stanica Bukovec obec
PS 02 - Transformačná stanica Bukovec kostol
PS 03 - Spínacia stanica Bukovec obchvat
PS 04 - Transformačná stanica Bukovec Tuláci
PS 05 - Transformačná stanica Bukovec Basnari
PS 06 - Transformačná stanica Bukovec Rafcici

druh a účel stavby :

inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona - SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, SO 26 - HDPE chránička pre optický kábel, PS 01 - Transformačná stanica Bukovec obec, PS 02 - Transformačná stanica Bukovec kostol, PS 03 - Spínacia stanica Bukovec obchvat, PS 04 - Transformačná stanica Bukovec Tuláci, PS 05 - Transformačná

stanica Bukovec Basnari, PS 06 - Transformačná stanica Bukovec Rafcici,

v katastrálnom území **Bukovec** a **Turá Lúka**, tak ako je zakreslené vo výkresoch : SITUÁCIA STAVBY 1. časť, archívne číslo : 195414-RC0010-04; SITUÁCIA STAVBY 2. časť, archívne číslo : 195414-RC0010-05; SITUÁCIA STAVBY 3. časť, archívne číslo : 195414-RC0010-06; SITUÁCIA STAVBY 4. časť, archívne číslo : 195414-RC0010-07; SITUÁCIA STAVBY 5. časť, archívne číslo : 195414-RC0010-08; SITUÁCIA STAVBY 6. časť, archívne číslo : 195414-RC0010-09; SITUÁCIA STAVBY 7. časť, archívne číslo : 195414-RC0010-10; SITUÁCIA STAVBY 8. časť, archívne číslo : 195414-RC0010-11 a situovanie trafostaníc, archívne číslo : 195414-RC0010-12, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 - VN rozvody: VN vzdušné vedenie 227-268 napája existujúce trafostanice. Začiatok kabelizácie hlavného vedenia je navrhované napojením na kabelizované VN vedenie - rieši projekt L13.0419.19.0005 - SA_A1_Prietrž,V227-268, NNK,TS,VNK (umiestnený na pozemku p.č. KNC 1769/1). Predmetom tohto projektu nie je ukončenie VN vedenia nad Bukovcom v smere do Prietrže. Tento projekt predpokladá spjkovanie na už zrealizovaný VN kábel v rámci kabelizácie súvisiaceho projektu. Trasa navrhovanej kabelizácie ďalej pokračuje popri poľnej ceste smerom k zastavenému územiu obce Bukovec.

VN káblové vedenie bude napájať novú trafostanicu TS Bukovec - obec - rieši PS01 (náhrada časti odberateľov pôvodne napojených z TS 0007-001) umiestnenú na pozemku p.č. KNC 135/1. Trasa kabelizácie pokračuje ďalej areálom materskej školy smerom von z obce, kde extravilánom obce popri miestnych a poľných komunikáciách je VN vedenie trasované smerom k obecnému ihrisku. Extravilánom obce je trasa hlavného VN vedenia navrhnutá okolo cintorína, odkiaľ sa vráti VN vedenie do zastaveného územia obce a napojí novú trafostanicu TS Bukovec - kostol - rieši PS02 (náhrada časti odberateľov pôvodne napojených z TS 0007-001) umiestnenú na pozemku p.č. KNC 8/1.

Kabelizácia hlavného VN vedenia pokračuje smerom k navrhovanej spínacej stanici nazvanej ako spínacia stanica Bukovec Obchvat (rieši PS03) umiestnenú na pozemku p.č. KNC 494. Zo spínacej stanice trasa kabelizácie VN vedenia pokračuje paralelne s cestou č. III/1196 smerom k Bukovec - Bašnárovcu.

Hlavné VN vedenie bude zaslučkované v novej trafostanici TS Bukovec - Basnári (rieši PS05) umiestnenú na pozemku p.č. KNC 531/1 a popri ceste pokračuje smerom von z obce k trase pôvodného vzdušného vedenia.

Kabelizácia VN vzdušného vedenia končí na novom priehradovom stožiarí s novým úsekovým odpínačom umiestnený na pozemku p.č. KNC 10923/1, kde bude VN vzdušné vedenie ukotvené a prepojené s kabelizovaným VN vedením.

VN prípojka pre TS Bukovec - Tuláci:

VN prípojka začína v spínacej stanici Bukovec - obchvat. Trasa je navrhnutá v zeleni popri existujúcej spevnenej ceste - príjazdová komunikácia do lokality. Pred vstupom do usadlosti dochádza k tesnejšiemu súbehu s existujúcimi stromami. Súbeh a výkopové práce sú navrhované ručným výkopom so šetrným obnažením a ošetrovaním koreňového systému. Ak to nie je možné, križovanie tohto úseku bude realizované pretláčaním na ktoré je popri ceste dostatočný priestor. Trasa ďalej križuje existujúci potok. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním.

Pri vstupe do usadlosti je trasa VN vedenia navrhovaná okrajom prístupovej cesty uložením do jej telesa. VN káble budú uložené v krajnici cesty v dĺžke ca. 110m v chráničke FXXV ø0200mm.

Trasa VN prípojky je ukončená v navrhovanej novej kioskovej trafostanici (rieši

samostatný objekt PS 04) umiestnená na pozemku p.č. KNC 2440/2. Dĺžka trasy VN prípojky je 860m.

VN prípojka pre TS Bukovec - Rafcici:

VN prípojka začína v trafostanici TS Bukovec - Basnari. Trasa je navrhnutá v zeleni. Na okraji Bukovec-Basnárovci je vedená v spoločnom koridore s kabelizáciou hlavného vedenia - dĺžka súbehu 120m. Trasa VN prípojky ďalej pokračuje popri spevnenej komunikácii v zelenom páse smerom k osade Rafčici, kde je trasa ukončená v navrhovanej trafostanici TS Bukovec Rafcici (rieši PS06) umiestnená na pozemku p.č. KNC 705/1 - (KNE 2494). V trase navrhované VN káblové vedenie križuje VTL plynovod. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním a bližšie popísané v samostatnom odseku, ktorý sa venuje VTL plynovodu. Dĺžka trasy VN prípojky je 1460m.

VN prípojka pre TS 0007-002:

VN prípojka začína v spínacej stanici Bukovec - obchvat. Trasa je navrhovaná v zelenom páse - v celom úseku v súbehu s kabelizovaným hlavným VN vedením od spínacej stanice Bukovec - obchvat k existujúcej stĺpovej trafostanici TS 0007-002. Trasa je vedená popri existujúcom oplotení a okrajom futbalového ihriska. Ďalej je vedená v súbehu s prístupovou cestou k ihrisku smerom k existujúcej trafostanici TS 0007-002. Na existujúcej TS bude VN kábel ukončený káblovými koncovkami na novej káblovej konzole a pripojením existujúcich VN poistiek trafostanice. Dĺžka trasy VN prípojky je 1 180m.

Celý VN káblový rozvod bude realizovaný káblom jednotného typu 3x NA2XS2Y 1x240mm². Dĺžka trasy VN vedenia je 10 300m.

Demontáž VN:

Po vybudovaní nového VN rozvodu a nových trafostaníc je možné demontovať trafostanice TS č. 0007-001 - 2,5 stĺpová, 0007-003 - priehradová, 0007-004 - priehradová. Súčasťou demontáže je aj demontáž VN vzdušných prípojek k spomenutým trafostaniciam v rozsahu od každej demontovanej trafostanice po hlavné vedenie č. 227-268 vrátane hlavného vedenia V227-268. Dĺžka demontáže hlavného VN vzdušného vedenia je 3,5km. Demontované VN vedenie bude vrátane 44ks betónových podperných bodov, 6ks dvojitéch podperných bodov, 3ks mrežových podperných bodov odstránené, pozemky po demontážnych prácach budú dané do pôvodného stavu.

SO 02 - NN ROZVODY:

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúcich NN rozvodov napojených z demontovaných trafostaníc na novobudované trafostanice.

Trafostanica TS Bukovec - Obec:

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené dva NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Bukovec.

1. NN vývod z TS bude napájať novú 1-SR osadenú pri exist. PB, odkiaľ budú zrealizované tri nové NN vývody-prepoje na existujúce NN vzdušné vedenia. Na dotknutom podpernom bode budú NN vzdušné vedenia rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhnutá v chodníku popri existujúcom vodovodnom potrubí trasovanom v krajnici cesty.
2. NN vývod z TS bude napájať novú 2-SR osadenú pri exist. PB, odkiaľ budú zrealizované tri nové NN vývody-prepoje na existujúce NN vzdušné vedenia. Na dotknutom podpernom bode budú NN vzdušné vedenia rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná paralelne s trasou VN vedenia.

Trafostanica TS Bukovec - kostol:

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené tri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich

vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Bukovec a pre pripojenie budúcich odberných miest na novovznikajúcej ulici.

1. NN vývod bude napájať novú SR pri existujúcom PB na opačnej strane cesty. Na dotknutom podpernom bode budú NN vzdušné vedenia rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepoji NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri obecnej ceste smerom k existujúcemu dvojitému podpernému bodu. Minimálny odstup od krajnice cesty je 0,5m.
2. NN vývod bude napájať novú SR pri existujúcom PB oproti kostolu. Na dotknutom podpernom bode budú NN vzdušné vedenia rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepoji NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri obecnej ceste v súbehu s ďalším NN vývodom. Pri kostole navrhujem križovanie cesty pretláčaním smerom k existujúcemu dvojitému podpernému bodu.
3. NN vývod bude nový pre novovznikajúcu ulicu v obci kde vznikajú nové stavebné pozemky. Trasovanie je navrhované popri oplotení pozemku kostola, v chodníku a ďalej popri miestnej komunikácii smerom k novej SR. Trasa nového NN vedenia bude križovať Dankácky potok. Križovanie VN vedenia s potokom je navrhované riadeným pretláčaním. Chránička musí byť pri pretlaku vzdialená minimálne 2m od dna potoka. Presah chráničky od brehovej čiary je navrhovaný min. 4m. Nové NN vedenie bude slúžiť na pripojenie s existujúcim vzdušným vedením v lokalite a zároveň pre možnosť napojenia nových odberateľov.

Trafostanica TS Bukovec - Tuláci:

Nová trafostanica vznikla z dôvodu dlhého NN vedenia, ktorým boli odberatelia v lokalite napojení (pôvodné napojenie z TS 0007-003). Po vybudovaní trafostanice sa NN vývod cez lesný priesek môže zrušiť v úseku, odkiaľ nie je napojený žiadny odberateľ. Po demontáži vzdušného vedenia sa nový koncový podperný bod vymení v pôvodnej trase za nový 9m/20kN, zrealizuje sa uzemnenie konca vedenia - max. 50Ω.

Z navrhovanej trafostanice bude vyvedený 1x NN vývod pre napojenie existujúceho vzdušného vedenia. Na existujúcom podpernom bode bude osadená skriňa VRIS1+K odkiaľ sa zrealizuje prepoj na existujúce izolované vzdušné vedenie.

Trafostanica TS Bukovec - Basnari:

Nová trafostanica vznikla ako náhrada za demontovanú stožiarovú trafostanicu TS 0007- 004. V tesnej blízkosti demontovanej trafostanice bude osadený nový podperný bod 9m/20kN, kde sa uchytiť existujúce NN vzdušné vedenia. Zároveň sa pri podpernom bode osadí nová skriňa SR - napojená zo vzdušného vedenia. Do skrine SR budú pripojené naspojované NN káblové vývody pôvodne napojené z TS 0007-004 určenej na demontáž.

Z navrhovanej trafostanice budú vyvedené tri NN vývody pre napojenie existujúcich NN vzdušných rozvodov v lokalite Bašnárovci. Od trafostanice sú NN vývody vedené v spoločnej trase popri novom káblovom vedení.

1. NN vývod bude ukončený po cca. 100m od trafostanice na dvojitému podpernom bode z ktorého je odbočenie NN vzdušného vedenia cez cestu. NN vývod z trafostanice bude zaústený do novej VRIS uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na NN vedenie prechádzajúce cez cestu. NN vedenie cez cestu sa odpojí od NN vzdušného vedenia. Na podpernom bode bude iba uchytené.
2. NN vývod bude ukončený po cca. 150m od trafostanice na podpernom bode. NN vývod z trafostanice bude zaústený do novej VRIS uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizujú NN prepoje na NN vedenie pre všetky smery. NN vedenia budú na stĺpe rozpojené a ukotvené. Ich konce budú zaústené do novej rozpojovacej skrine.
3. NN vývod bude ukončený po cca. 200m od trafostanice v novej rozpojovacej a istiacej skrini pri poslednom podpernom bode vzdušného vedenia. Do skrine SR bude zaústené existujúce NN káblové vedenie a zároveň bude realizovaný prepoj na existujúce káblové vedenie. Nový NN kábel z trafostanice bude trasovaný okrajom obecnej komunikácie v zeleni medzi krajnicou cesty a odvodňovacím žľabom.

Trafostanica TS Bukovec - Rafcici:

Nová trafostanica vznikla z dôvodu dlhého NN vedenia, ktorým boli odberatelia v lokalite napojení (pôvodné napojenie z TS 0007-003). Po vybudovaní trafostanice sa NN vývod cez lesný priesek môže zrušiť v úseku, odkiaľ nie je napojený žiadny odberateľ. Po demontáži vzdušného vedenia sa nový koncový podperný bod vymení v pôvodnej trase za nový 9m/20kN, zrealizuje sa uzemnenie konca vedenia - max. 50Ω.

Z navrhovanej trafostanice budú vyvedené 2x NN vývody pre napojenie existujúceho vzdušného vedenia. Na existujúcom podpernom bode bude osadená skriňa 2x VRIS1+K odkiaľ sa zrealizujú prepoje na existujúce vzdušné vedenia.

Dĺžka hlavných NN rozvodov je 1 780m.

Demontáž NN:

Po vybudovaní nového VN rozvodu a nových trafostaníc Bukovec- Tuláci, Bukovec-Rafcici je možné demontovať NN vývody z TS 0007-003. Demontáž NN vzdušných vedení je možná od demontovanej TS po najbližší stĺp NN z ktorého sú napojení odberatelia.

Dĺžka demontáže NN vzdušného vedenia je 1,8km. Demontované NN vedenie bude vrátane 31 ks betónových podperných bodov a 6ks drevených podperných bodov odstránené, pozemky po demontážnych prácach budú dané do pôvodného stavu.

SO 03 - Oporný múr a úprava oplatenia pre TS Bukovec obec:

Trafostanica PS 01 - Bukovec Obec je navrhovaná za existujúci zastávku autobusovej dopravy v areáli školy, škôlky. Vedľa zastávky bude existujúce oplatenie odstránené v rozsahu od okraja zastávky po existujúci plynomer tak aby bol k trafostanici zabezpečený prístup z verejného priestranstva. V rámci areálu je nevyhnutná úprava existujúceho svahu, jeho odkopanie a výstavba nového oporného múru trafostanice.

Na opornom múre bude zároveň osadené aj oplatenie, aby sa zabránilo prepadnutiu do priestoru medzi oporným múr a trafostanicu.

SO 26 - HDPE chránička pre optický kábel:

V koridore nového VN káblového vedenia - v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 - červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. Začiatok trasy HDPE trubky začína na prechodovom stožiarí, kde bude ukončený optický kábel na spojovacej krabici. Pri prechode do zeme bude optický kábel na betónovom podpernom bode uložený do oceľovej rúry o37mm uchytenej o stĺp pomocou oceľových sťahovacích pásovk. Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markéry.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

1. Popis technického riešenia stavby " L13.0419.20.0001 SA_A1_Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK " - Stavebné objekty a prevádzkové súbory :

SO 01 - VN rozvody:

VN vzdušné vedenie 227-268 napája existujúce trafostanice. Začiatok kabelizácie hlavného vedenia je navrhované napojením na kabelizované VN vedenie - rieši projekt L13.0419.19.0005 - SA_A1_Prietrž,V227-268, NNK,TS,VNK. Predmetom tohto projektu nie je ukončenie VN vedenia nad Bukovcom v smere do Prietrže. Tento projekt predpokladá spojkovanie na už zrealizovaný VN kábel v rámci kabelizácie súvisiaceho projektu. Trasa navrhovanej kabelizácie ďalej pokračuje popri poľnej ceste smerom k zastavenému územiu obce Bukovec.

VN káblové vedenie bude napájať novú trafostanicu TS Bukovec - obec - rieši PS01 (náhrada časti odberateľov pôvodne napojených z TS 0007-001). Trasa kabelizácie pokračuje ďalej areálom materskej školy smerom von z obce, kde extravilánom obce popri miestnych a poľných komunikáciách je VN vedenie trasované smerom k obecnému ihrisku. Extravilánom

obce je trasa hlavného VN vedenia navrhnutá okolo cintorína, odkiaľ sa vráti VN vedenie do zastaveného územia obce a napojí novú trafostanicu TS Bukovec - kostol - rieši PS02 (náhrada časti odberateľov pôvodne napojených z TS 0007-001).

Kabelizácia hlavného VN vedenia pokračuje smerom k navrhovanej spínacej stanici nazvanej ako spínacia stanica Bukovec Obchvat (rieši PS03). Zo spínacej stanice trasa kabelizácie VN vedenia pokračuje paralelne s cestou č. III/1196 smerom k Bukovec - Bašnárovci.

Hlavné VN vedenie bude zaslučkované v novej trafostanici TS Bukovec - Basnári (rieši PS05) a popri ceste pokračuje smerom von z obce k trase pôvodného vzdušného vedenia.

Kabelizácia VN vzdušného vedenia končí na novom priehradovom stožari s novým úsekovým odpínačom, kde bude VN vzdušné vedenie ukotvené a prepojené s kabelizovaným VN vedením.

VN prípojka pre TS Bukovec - Tuláci:

VN prípojka začína v spínacej stanici Bukovec - obchvat. Trasa je navrhnutá v zeleni popri existujúcej spevnenej ceste - príjazdová komunikácia do lokality. Pred vstupom do usadlosti dochádza k tesnejšiemu súbehu s existujúcimi stromami. Súbeh a výkopové práce sú navrhované ručným výkopom so šetrným obnažením a ošetrovaním koreňového systému. Ak to nie je možné, križovanie tohto úseku bude realizované pretláčaním na ktoré je popri ceste dostatočný priestor. Trasa ďalej križuje existujúci potok. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním.

Pri vstupe do usadlosti je trasa VN vedenia navrhovaná okrajom prístupovej cesty uložením do jej telesa. VN káble budú uložené v krajnici cesty v dĺžke ca. 110m v chráničke FXXV ø0200mm.

Trasa VN prípojky je ukončená v navrhovanej novej kioskovej trafostanici (rieši samostatný objekt PS 04). Dĺžka trasy VN prípojky je 860 m.

VN prípojka pre TS Bukovec - Rafčici:

VN prípojka začína v trafostanici TS Bukovec - Basnari. Trasa je navrhnutá v zeleni. Na okraji Bukovec-Başnárovci je vedená v spoločnom koridore s kabelizáciou hlavného vedenia - dĺžka súbehu 120m. Trasa VN prípojky ďalej pokračuje popri spevnenej komunikácii v zelenom páse smerom k osade Rafčici, kde je trasa ukončená v navrhovanej trafostanici TS Bukovec Rafčici (rieši PS06). V trase navrhované VN káblové vedenie križuje VTL plynovod. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním a bližšie popísané v samostatnom odseku, ktorý sa venuje VTL plynovodu. Dĺžka trasy VN prípojky je 1 460 m.

VN prípojka pre TS 0007-002:

VN prípojka začína v spínacej stanici Bukovec - obchvat. Trasa je navrhovaná v zelenom páse - v celom úseku v súbehu s kabelizovaným hlavným VN vedením od spínacej stanice Bukovec - obchvat k existujúcej stĺpovej trafostanici TS 0007-002. Trasa je vedená popri existujúcom oplotení a okrajom futbalového ihriska. Ďalej je vedená v súbehu s prístupovou cestou k ihrisku smerom k existujúcej trafostanici TS 0007-002. Na existujúcej TS bude VN kábel ukončený káblovými koncovkami na novej káblovej konzole a pripojením existujúcich VN poistiek trafostanice. Dĺžka trasy VN prípojky je 1 180m.

Demontáž VN:

Po vybudovaní nového VN rozvodu a nových trafostaníc je možné demontovať trafostanice TS č. 0007-001 - 2,5 stĺpová, 0007-003 - priehradová, 0007-004 - priehradová. Súčasťou demontáže je aj demontáž VN vzdušných prípojk k spomenutým trafostaniciam v rozsahu od každej demontovanej trafostanice po hlavné vedenie č. 227-268 vrátane hlavného vedenia V227-268. Dĺžka demontáže hlavného VN vzdušného vedenia je 3,5 km. Demontované VN vedenie bude vrátane 44 ks betónových podperných bodov, 6 ks dvojitéh podperných bodov, 3 ks mrežových podperných bodov odstránené, pozemky po

demontážnych prácach budú dané do pôvodného stavu.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- VN káblové vedenie - 3 x NA2XS2Y 1 x 240 mm² 10 400 m

Napäťová sústava VN:

- 3/AC, 22 kV, 50Hz, IT

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

podľa písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

SO 02 - NN ROZVODY:

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúcich NN rozvodov napojených z demontovaných trafostaníc na novobudované trafostanice.

Trafostanica TS Bukovec - Obec:

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené dva NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Bukovec.

1. NN vývod z TS bude napájať novú 1-SR osadenú pri exist. PB, odkiaľ budú zrealizované tri nové NN vývody-prepoje na existujúce NN vzdušné vedenia. Na dotknutom podpernom bode budú NN vzdušné vedenia rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhnutá v chodníku popri existujúcom vodovodnom potrubí trasovanom v krajnici cesty.
2. NN vývod z TS bude napájať novú 2-SR osadenú pri exist. PB, odkiaľ budú zrealizované tri nové NN vývody-prepoje na existujúce NN vzdušné vedenia. Na dotknutom podpernom bode budú NN vzdušné vedenia rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná paralelne s trasou VN vedenia.

Trafostanica TS Bukovec - kostol:

Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené tri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite obce Bukovec a pre pripojenie budúcich odberných miest na novovznikajúcej ulici.

1. NN vývod bude napájať novú SR pri existujúcom PB na opačnej strane cesty. Na dotknutom podpernom bode budú NN vzdušné vedenia rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri obecnej ceste smerom k existujúcemu dvojitému podpernému bodu. Minimálny odstup od krajnice cesty je 0,5m.
2. NN vývod bude napájať novú SR pri existujúcom PB oproti kostolu. Na dotknutom podpernom bode budú NN vzdušné vedenia rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm². Trasa NN vývodu je navrhovaná popri obecnej ceste v súbehu s ďalším NN vývodom. Pri kostole navrhujem križovanie cesty pretláčaním smerom k existujúcemu dvojitému podpernému bodu.
3. NN vývod bude nový pre novovznikajúcu ulicu v obci kde vznikajú nové stavebné pozemky. Trasovanie je navrhované popri oplotení pozemku kostola, v chodníku a

ďalej popri miestnej komunikácii smerom k novej SR. Trasa nového NN vedenia bude križovať Dankácky potok. Križovanie VN vedenia s potokom je navrhované riadeným pretláčaním. Chránička musí byť pri pretlaku vzdialená minimálne 2m od dna potoka. Presah chráničky od brehovej čiary je navrhovaný min. 4m. Nové NN vedenie bude slúžiť na prepojenie s existujúcim vzdušným vedením v lokalite a zároveň pre možnosť napojenia nových odberateľov.

Trafostanica TS Bukovec - Tuláci:

Nová trafostanica vznikla z dôvodu dlhého NN vedenia, ktorým boli odberatelia v lokalite napojení (pôvodné napojenie z TS 0007-003). Po vybudovaní trafostanice sa NN vývod cez lesný priesek môže zrušiť v úseku, odkiaľ nie je napojený žiadny odberateľ. Po demontáži vzdušného vedenia sa nový koncový podperný bod vymení v pôvodnej trase za nový 9m/20kN, zrealizuje sa uzemnenie konca vedenia - max. 50Ω.

Z navrhovanej trafostanice bude vyvedený 1x NN vývod pre napojenie existujúceho vzdušného vedenia. Na existujúcom podpernom bode bude osadená skriňa VRIS1+K odkiaľ sa zrealizuje prepoj na existujúce izolované vzdušné vedenie.

Trafostanica TS Bukovec - Basnari:

Nová trafostanica vznikla ako náhrada za demontovanú stožiarovú trafostanicu TS 0007- 004. V tesnej blízkosti demontovanej trafostanice bude osadený nový podperný bod 9m/20kN, kde sa uchytiť existujúce NN vzdušné vedenia. Zároveň sa pri podpernom bode osadí nová skriňa SR - napojená zo vzdušného vedenia. Do skrine SR budú pripojené naspojované NN káblové vývody pôvodne napojené z TS 0007-004 určenej na demontáž.

Z navrhovanej trafostanice budú vyvedené tri NN vývody pre napojenie existujúcich NN vzdušných rozvodov v lokalite Bašnárovci. Od trafostanice sú NN vývody vedené v spoločnej trase popri novom káblovom vedení.

1. NN vývod bude ukončený po cca. 100 m od trafostanice na dvojitom podpernom bode z ktorého je odbočenie NN vzdušného vedenia cez cestu. NN vývod z trafostanice bude zaústený do novej VRIS uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na NN vedenie prechádzajúce cez cestu. NN vedenie cez cestu sa odpojí od NN vzdušného vedenia. Na podpernom bode bude iba uchytené.
2. NN vývod bude ukončený po cca. 150 m od trafostanice na podpernom bode. NN vývod z trafostanice bude zaústený do novej VRIS uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizujú NN prepoje na NN vedenie pre všetky smery. NN vedenia budú na stĺpe rozpojené a ukotvené. Ich konce budú zaústené do novej rozpojovacej skrine.
3. NN vývod bude ukončený po cca. 200 m od trafostanice v novej rozpojovacej a istiacej skrini pri poslednom podpernom bode vzdušného vedenia. Do skrine SR bude zaústené existujúce NN káblové vedenie a zároveň bude realizovaný prepoj na existujúce káblové vedenie. Nový NN kábel z trafostanice bude trasovaný okrajom obecnej komunikácie v zeleni medzi krajnicou cesty a odvodňovacím žľabom.

Trafostanica TS Bukovec - Rafcici:

Nová trafostanica vznikla z dôvodu dlhého NN vedenia, ktorým boli odberatelia v lokalite napojení (pôvodné napojenie z TS 0007-003). Po vybudovaní trafostanice sa NN vývod cez lesný priesek môže zrušiť v úseku, odkiaľ nie je napojený žiadny odberateľ. Po demontáži vzdušného vedenia sa nový koncový podperný bod vymení v pôvodnej trase za nový 9m/20kN, zrealizuje sa uzemnenie konca vedenia - max. 50Ω.

Z navrhovanej trafostanice budú vyvedené 2x NN vývody pre napojenie existujúceho vzdušného vedenia. Na existujúcom podpernom bode bude osadená skriňa 2x VRIS1+K odkiaľ sa zrealizujú prepoje na existujúce vzdušné vedenia.

Demontáž NN:

Po vybudovaní nového VN rozvodu a nových trafostaníc Bukovec- Tuláci, Bukovec-Rafcici je možné demontovať NN vývody z TS 0007-003. Demontáž NN vzdušných vedení je možná od demontovanej TS po najbližší stĺp NN z ktorého sú napojení odberatelia.

Dĺžka demontáže NN vzdušného vedenia je 1,8 km. Demontované NN vedenie bude

vrátane 31 ks betónových podperných bodov a 6 ks drevených podperných bodov odstránené, pozemky po demontážnych prácach budú dané do pôvodného stavu.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- NN káblové vedenie NAYY-J 4 x 240 mm² - distribučné rozvody 1 780 m
- NN káblové vedenie NAYY-J 4 x 95 mm² - prepoje na vzdušné vedenia 170 m

Napäťová sústava NN distribučný rozvod :

- 3/PEN, AC, 400/230V, 50 Hz, TN-C

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

SO 03 - Oporný múr a úprava oplotení pre TS Bukovec obec:

Trafostanica PS 01 - Bukovec Obec je navrhovaná za existujúci zastávku autobusovej dopravy v areáli školy, škôlky. Vedľa zastávky bude existujúce oplatenie odstránené v rozsahu od okraja zastávky po existujúci plynomer tak aby bol k trafostanici zabezpečený prístup z verejného priestranstva. V rámci areálu je nevyhnutná úprava existujúceho svahu, jeho odkopanie a výstavba nového oporného múru trafostanice.

Na opornom múre bude zároveň osadené aj oplatenie, aby sa zabránilo prepadnutiu do priestoru medzi oporným múrom a trafostanicou.

SO 03 - Oporný múr bude umiestnený na pozemku p.č. KNC 135/1 v k.ú. Bukovec a bude osadený podľa výkresu situovanie trafostaníc, archívne číslo : 195414-RC0010-12.

SO 26 - HDPE chránička pre optický kábel:

V koridore nového VN káblového vedenia - v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 - červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. Začiatok trasy HDPE trubky začína na prechodovom stožiar, kde bude ukončený optický kábel na spojovacej krabici. Pri prechode do zeme bude optický kábel na betónovom podpernom bode uložený do ocelevej rúry ø37mm uchytenej o stĺp pomocou oceľových sťahovacích pásov. Oceľová rúra na stĺpe bude do výšky 2m nad existujúcim terénom. Pred vniknutím vody do ocelevej rúry bude rúra utesnená teplom zmrštiteľnou hadicou. Pri stožiar, bude osadená nová káblová šachta SGLB 1730, kde sa vytvorí káblová rezerva 30m. Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markéry.

PS 01 - Transformačná stanica Bukovec obec :

PS 01 - Čiastočná náhrada existujúcej priehradovej trafostanice TS 0007-001 za kioskovú typu HARAMIA EH6.

- transformátor 1x250kVA, VN rozvádzač KKT, NN rozvádzač 6-vývodový.

PS 01 - Transformačná stanica Bukovec obec bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 135/1 v k.ú. Bukovec a bude osadená podľa výkresu situovanie trafostaníc, archívne číslo : 195414-RC0010-12.

PS 02 - Transformačná stanica Bukovec kostol :

PS 02 - Čiastočná náhrada existujúcej priehradovej trafostanice TS 0007-001 za kioskovú typu HARAMIA EH6.

- transformátor 1x400kVA, VN rozvádzač KKT, NN rozvádzač 6-vývodový.

PS 02 - Transformačná stanica Bukovec kostol bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 8/1 v k.ú. Bukovec a bude osadená podľa výkresu situovanie trafostaníc, archívne číslo : 195414-RC0010-12.

PS 03 - Spínacia stanica Bukovec obchvat :

PS 03 - vybudovanie novej spínacej stanice v kiosku typu HARAMIA EH6.

- VN rozvádzač KKKKK, vlastná spotreba.

PS 03 - Spínacia stanica Bukovec obchvat bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 494 - (KNE 494) v k.ú. Bukovec a bude osadená podľa výkresu situovanie trafostaníc, archívne číslo : 195414-RC0010-12.

PS 04 - Transformačná stanica Bukovec Tuláci :

PS 04 - výmena existujúcej priehradovej trafostanice TS 0007-003 za kioskovú typu HARAMIA EH6.

- transformátor 1x100kVA, VN rozvádzač KKT, NN rozvádzač 6-vývodový.

PS 04 - Transformačná stanica Bukovec Tuláci bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 2440/2 - (KNE 2437) v k.ú. Bukovec a bude osadená podľa výkresu situovanie trafostaníc, archívne číslo : 195414-RC0010-12.

PS 05 - Transformačná stanica Bukovec Basnari :

PS 05 - výmena existujúcej priehradovej trafostanice TS 0007-004 za kioskovú typu HARAMIA EH4.

- transformátor 1x250kVA, VN rozvádzač KKT, NN rozvádzač 6-vývodový.

PS 05 - Transformačná stanica Bukovec Basnari bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 531/1 v k.ú. Bukovec a bude osadená podľa výkresu situovanie trafostaníc, archívne číslo : 195414-RC0010-12.

PS 06 - Transformačná stanica Bukovec Rafcici :

PS 06 - výmena existujúcej priehradovej trafostanice TS 0007-003 za kioskovú typu HARAMIA EH6.

- transformátor 1x160kVA, VN rozvádzač KKT, NN rozvádzač 6-vývodový.

PS 06 - Transformačná stanica Bukovec Rafcici bude umiestnená na pozemku p.č. KNC 705/1 - (KNE 2494) v k.ú. Bukovec a bude osadená podľa výkresu situovanie trafostaníc, archívne číslo : 195414-RC0010-12.

- | | |
|--|------|
| - Navrhovaná transformačná stanica typ EH6 | 4 ks |
| - Navrhovaná transformačná stanica typ EH4 | 1 ks |
| - Navrhovaná spínacia stanica typ EH6, VNR-KKKKK | 1 ks |

Konštrukcia transformačnej stanice :

Betónová transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH6 EH4), výrobcu ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do terénu. Skladá sa z dvoch samostatných častí:

- stavebné teleso /skelet + káblový priestor /vaňa/
- strecha

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu. Spodná časť stavebného telesa preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti skeletu sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Vaňa trafostanice je natrená z vnútornej strany izolačnou látkou H 2022 PERCHEM /Email chlór kaučukový/ z dôvodu kontaktu s olejom transformátora v prípade jeho netesnosti, alebo poruchy. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zemínou. Pri styku ostatných plôch napr. stien s okolitou zemínou sú tieto steny opatrené izolačnou vrstvou pre zamedzenie vniknutia vlhkosti do TS.

Stavebné teleso transformačnej stanice je rozdelené medzistenou na samostatné časti VN rozvádzača, NN rozvádzača a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z čelnej strany vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov.

Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliate zo železobetónu s miernym spádom /rovná strecha/ do oboch strán s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stav. telese, čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.

Základné technické údaje:

Prístup pre obsluhu a ovládanie trafostanice:	z vnútorného priestoru
Vonkajšia dĺžka:	3200 mm
Vonkajšia šírka:	2710 mm
Zastavaná plocha:	8,67 m ²
Celková výška so strechou:	3250 mm
Výška (nad terénom):	cca 2650 mm
Hĺbka zapustenia do zeme:	600 mm
Max. veľkosť transformátora:	do 1250 kVA
2 kusy celohliníkových dverí	s vetracou mrežou po celej ploche dverí

Hlučnosť transformačnej stanice

Je overená meraním hluku na transformátore a podľa dodávateľa transformátora výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných predpisov, predovšetkým OEG 38 1753 Vnútorne stanovište transformátorov, opatrenia proti hluku. Výrobca transformátorov udáva hodnoty hluku pre vzdialenosť 1m :

Výkon transformátora 630 kVA, Lpa 43dB(A,) Lwa 49dB.

Uzemnenie a bleskozvod

V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skriní, oceľové konštrukcie a ochranné vodiče, ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skúšobné svorky - SZ1, SZ2, vybavené mosadznými skrutkami. Vonkajšie uzemnenie, spoločne pre bleskozvod aj technológiu TS, je riešené pásom FeZn 30x4 pásovým zemničom /viď výkresová časť /. Z tohto pásu je vytvorená uzemňovacia sústava okolo (uzatvorený okruh) bunky TS s rôznou hĺbkou uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa platných STN). Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek, alebo zváraním chránené proti korózii asfaltovým náterom.

Bleskozvod – je riešený klasicky vodičom FeZn Φ 8 mm, s jedným tyčovým lapačom v strede pôdorysu strechy, dvoma zvodmi a uzemnením cez svorky SZ3, SZ4, s ochrannými uholníkmi. Bleskozvod využíva spoločné uzemnenie trafostanice.

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice :

písm. c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplatením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby bude v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v územnom konaní, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Dušanom Držíkom, č. 5747*A2.

3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie so zapracovaním pripomienok dotknutých orgánov a záväzných podmienok tohto rozhodnutia.

4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 23.03.2021 pod č. OU-MY-OSZP-2021/000494-002 :

S umiestnením a povolením stavby „SA_AI_Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK “ podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.
- Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1, písm. b), bod 5 zákona MZP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:
- plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom stavebného odpadu je stavebník, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú.
- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
- na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nenakladá s nebezpečným odpadom v množstve viac ako 1 t/rok musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi resp. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi .
- ak pôvodca odpadu, teda stavebník uzatvorí zmluvu so stavebnou firmou - dodávateľom stavby, že mu zabezpečí všetko nakladanie so stavebným odpadom, ktorý je zaradený podľa katalógu odpadov ako nebezpečný odpad, je zo zákona o odpadoch držiteľom odpadov a zároveň je povinný požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane jeho prepravy.
- ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu - napr.:
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov v množstve viac ako 1 t súhrnne, je stavebník povinný požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu a o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečným odpadom.
- v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- v prípade využitia výkopovej zeminy na spätné zasypávanie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 97/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 23.07.2021 pod č.: OU- MY- OSZP-2021/000519-004 :

Umiestnením stavby „SA_ A1_ Bukovec,V227-268, VNK, TS, NNK" sú dotknuté záujmy ochrany a z tohto dôvodu v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. určujeme nasledovné podmienky vykonávania činnosti na odvrátenie nepriaznivých účinkov stavebnej činnosti potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny, ktoré požadujeme zahrnúť do povolujuceho rozhodnutia stavby:

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.
2. Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia.
3. Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom ustanoveným v Prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v tejto prílohe a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.
4. Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby
 - 4.1. ochranu zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie:
 - a) zmenu trasy výkopov u drevín, ktoré projektová dokumentácia označila ako existenčne ohrozené ak nie je možné realizovať bezvýkopovú technológiu podtláčaním koreňových sústav dreviny č. 129--198 v dvoch líniových porastoch (areál cintorína), dreviny č. 70-79 na p. č. 530 a 2508 v k.u. Bukovec,
 - b) ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa chránený koreňový priestor,
 - c) v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore - 2,5 m od päta kmeňa dreviny tieto realizovať bezvýkopovou technológiou pretláčaním/podtláčaním v hĺbke 1,5 2 m alebo
 - d) v prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa dreviny tieto realizovať v ručne, korene rezať a ošetriť,
 - e) ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným oplatením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
 - f) ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,
 - 4.2 opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov
 - a) realizácia trasy v porastoch drevín rastúcich mimo lesa stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov (17. február 30. august),
 - b) výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže byť fungovať ako zemná pasca,
 - 4.3 opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
 - a) na vyrovňovanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu inváznych druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných inváznych rastlinných druhov,
 - b) na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín do Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie,
 - c) v prípade výskytu inváznych rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods. a 2 z. č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie

a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov,

4.4 opatrenia na odstraňovanie nepôvodných invázných druhov rastlín po ukončení stavby

a) monitoring výskytu invázných druhov rastlín v priebehu dvoch vegetačných sezón a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny,

b) zabezpečenie trvalého odstránenia invázných rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou MZP SR č. 450/2019 Z. z.

5. Stavebník všetky opatrenia uvedené v bodoch č. 1. a 4. zahrnie do projektovej dokumentácie stavby predloženej v stavebnom konaní vrátane Plánu ochrany drevín vypracovaný v súlade s STN Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie:

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie k realizácii stavby „SA A1_ Bukovec,V227-268, VNK, TS, NNK" len za podmienky dodržania vyššie uvedených povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny.

Upozornenie:

V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby a jej stavebných objektov by bolo nevyhnutné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo lesa, stavebník je povinný postupovať v súlade s ustanovením § 47 a § 22 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby by bolo nutné použiť na výsadbu nepôvodné druhy rastlín, stavebník je povinný postupovať v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Podľa § 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku invázných nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo zozname Európskej unie do životného prostredia alebo šíreniu týchto invázných druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia. Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom , ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo zozname Európskej unie... a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca, tieto povinnosti má užívateľ pozemku".

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie vo veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadri súhlas s návrhom pianu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie zo dňa 29.07.2021 pod č. OU-MY-OSZP-2021/000620-002 :

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za nasledovných podmienok:

1. Žiadateľ k vydaniu stavebného povolenia na stavbu: SA_A1_Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK predloží príslušnému stavebnému úradu súhlas Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) na križovanie vodných tokov a na jej umiestnenie na pobrežných pozemkoch vodných tokov a v ich inundačnom území a podľa § 27 ods. 1 písm. c) na transformátory, (k žiadosti stavebník predloží stanovisko príslušného správcu povodia, výkres križovania, súbehu a umiestnenia na pobrežnom pozemku, výkresy umiestnenia transformačných staníc).

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 06.06.2022 pod zn. CD 10873/2021 :

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: „SA_A1_Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK“, v k. ú. Bukovec a Turá Lúka podľa projektovej dokumentácie spracovanej: LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, za týchto podmienok:

1. Súhlasí s navrhovaným riešením vybudovania nových kioskových elektrických staníc:
 - TS Bukovec obec v k.ú. Bukovec na pare. reg. KNC č. 135/1,
 - TS Bukovec kostol v k.ú. Bukovec na pare. reg. KNC č. 8/1,
 - SS Bukovec obchvat k.ú. Bukovec na pare. reg. KNE č. 494,
 - TS Bukovec Tuláci k.ú. Bukovec na pare. reg. KNC č. 2437,
 - TS Bukovec Bašnári k.ú. Bukovec na pare. reg. KNC č. 531/1,
 - TS Bukovec Rafčici k.ú. Bukovec na pare. reg. KNC č. 2494,
 Jednotlivé TS a SS budú napájané novým podzemným rozvodom, káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm². K navrhovanému káblu bude pripoložená chránička HDPE D40 vrátane uloženia optického kábla.
2. Z navrhovaných TS bude napojený novými podzemnými káblovými vývodmi NAYY-J 4 x 240mm² jestvujúci distribučný rozvod NN.
3. V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné a podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu VN (do 35 kV) a NN (do 1 kV), ktoré sú v správe ZSD.
4. Stavba musí byť navrhnutá a zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov ZSD, uvedených na internetovej stránke <https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=11>
5. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
6. Značku a dátum tohto vyjadrenia požadujeme uviesť pri rozhodnutiach stavebného úradu.
7. Pri jednaníach v predmetnej veci na ZSD požadujeme vždy predložiť kópiu tohto stanoviska.
8. Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia.

BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.03.2021 pod č. 5295/2021/BK :

K umiestneniu a k stavbe: „SA A1 Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK“ **nemáme námietky**, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa

pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Trizuliak, 0903 722 752)

- Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
- Pri tesnom súbahu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.
- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV, DOOV.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 25.04.2022 pod Číslo 6612212928 :

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade vzniku ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii sa SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spol. povereného správou sietí:
Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, + 421 34 6512211.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. **Vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby,

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. **V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podľa uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. **Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje),
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. **V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).**
4. **Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k projektovej dokumentácii (PD) zo dňa 12.05.2022 pod Číslom vyjadrenia 2222000210 :

Zdôvodnenie: S predloženým projektom súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok :

1. Pri stavebných výkopových prácach v areáli školy Bukovec bude dodržané ochranné pásmo.
2. Pri križovaní NNV a telekomunikačného vedenia bude elektrický kábel uložený v nehorľavej chráničke.

Spresňujúce podmienky :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii siete spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovák Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovák Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.
6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovák Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete.
Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
7. V prípade, že Slovák Telekom, a.s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovák Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka.
9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/ zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
11. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
12. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne

káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

13. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia/>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:

Upozorňujeme investora, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov:

- Meracie protokoly nového káblového úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Toto vyjadrenie

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte:

nakup.ntw@telekom.sk

Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.)

Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese developeri@telekom.sk.

Upozorňujeme investora, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.2.2021 pod č. TD/NS/0130/2021/Mo:

S vydaním stavebného povolenia sa súhlasí za dodržania nasledovných podmienok :

VŠEOBECNÉ PODMIENKY :

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP- D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne** alebo **bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu** a vopred **požiadať o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác **bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond** vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu je **zakázané**,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie **bez súhlasu** SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k **spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286**, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 24.02.2021 pod č. OU-NM-PLO-2021/002596-002 :

- V prípade, ak si výkopové práce súvisiace s umiestnením VN a NN káblového vedenia (SO 01 VN rozvody, SO 02 NN rozvody) vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy definovanej v § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je potrebné zo strany investora stavby postupovať v súlade s § 18 zákona. Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.

- Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a následne i stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
- Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia.
- V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.
- Umiestnenie novej kioskovej spínacej TS - EH6 (PS 03) na parcele CKN č. 494 - orná pôda v k. ú. Bukovec (podľa stavu EKN na parcele č. 494) si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy väčší ako 25 m² (podľa PD stavby 30 m²). Umiestnenie novej kioskovej TS - EH6 (PS 04) na parcele CKN č. 2453 - orná pôda, v k. ú. Bukovec si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy väčší ako 25 m² (podľa PD stavby 31 m²).
- Umiestnenie novej kioskovej TS - EH6 (PS 06) na parcele CKN č. 703/1 - orná pôda, v k. ú. Bukovec (podľa stavu EKN na parcele č. 703) si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy väčší ako 25 m² (podľa PD stavby 28 m²).
- V týchto prípadoch je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy (§ 17 ods. 2 zákona) a to pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť spolu so žiadosťou sú uvedené v § 17 ods. 5 zákona.
- Umiestnenie navrhovaného podporného bodu PB č. 2 na parcele CKN č. 10923/1 - orná pôda, v k. ú. Turá Lúka (podľa stavu EKN na parcele č. 10925) si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy menší ako 25 m². V tomto prípade vyvstáva zo strany investora stavby povinnosť požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 17 ods. 3 zákona.

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, záväzné stanovisko na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku zo dňa 17.03.2021 pod č. OU-NM-PLO-2021/002596-003:

I. Správny orgán odbor podanú žiadosť preskúmal v celom rozsahu a podľa § 56 ods. 1 c) v spojení s ust. § u 60 ods. 2 písm. c) zákona o lesoch vydáva toto záväzné stanovisko:

podľa § 6, odsek 3 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaným územným rozhodnutím pre stavbu „S A_A 1 Bukovec V227-268, VNK,TS, NNK“, ktorá sa má dotknúť lesných pozemkov na parcelách C KN 2477 a 531/1 v k. ú. Bukovec za dodržania nasledovných podmienok:

1. Na využitie lesných pozemkov pre dobu realizácie uvedenej stavby na parcelách C KN 2477 a 531/1 v k.ú. Bukovec je potrebné rozhodnutie tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na ploche potrebnej k realizácii stavby v zmysle § 5 ods. 1 a §7 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch. So začatím prác na lesných pozemkoch možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odporúčame požiadať o dočasné vyňatie na dobu viac ako jeden rok.
2. Investor stavby je podľa § 35 zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení uhradiť vlastníkom lesných pozemkov náhradu za obmedzenie vlastníckych práv za dočasné vyňatie lesných pozemkov a následne za obmedzenie využívania lesných pozemkov v ochrannom pásme podzemného vedenia. Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva sa poskytne podľa tohto zákona, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

3. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia požiada investor o vydanie rozhodnutia obmedzení využívania funkcií na lesných pozemkoch v ochranných pásmach podzemného káblového vedenia podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení na dobu životnosti stavby po zameraní jej skutočného vyhotovenia.

II. Správny orgán podľa § 10 odsek 2 zákona o lesoch súhlasí s umiestnením stavby „SA_A1 Bukovec V227-268, VNK,TS, NNK“ v ochrannom pásme lesných pozemkov p. C KN 494 (E KN č. 493/2 a 493/1), C KN č. 484/1,865/1 (E KN č. 864, 2511, 865), C KN č. 497 (E KN č. 497/1), C KN č. 827/1, 2508, 2504/1, 519 (E KN č. 530), C KN 685 (E KN č. 685/1), C KN č. 689/1 (E KN č. 686/1,689/1, 690/1,691, 692) v k.ú Bukovec za týchto podmienok:

1. Nenarušovať lesnú prevádzku.
2. Počas výstavby na lesných pozemkoch dodržiavať príslušne protipožiarne zásady.
3. Pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva vlastníkov a obhospodarovateľov okolitých lesných pozemkov, pričom susedne lesné pozemky nebudú používané ako prípadná skládka stavebného materiálu.
4. Obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kamenia, zosuvom zeminy a snehu z lesného pozemku.
5. Pri stavbe v ochrannom pásme lesa nenarušiť stabilitu hranice lesných pozemkov a nepoškodiť lesný porast, vrátane koreňových systémov stromov, zemnými prácami, terénnymi úpravami a stavebnými prácami, ktoré budú realizované v súvislosti so stavbou. Uvedené práce vykonávať výlučne na pozemku stavebníka.
6. Podľa § 33 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení vlastní nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení. Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach.

Ak sa nezmení predložený projekt, platí toto stanovisko aj pre účely stavebného konania. Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia stanoviská vlastníkov pozemkov a ostatných orgánov verejnej správy.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, vyjadrenie zo dňa 26.2.2021 pod č. CS SVP OZ BA 656/2021/2 :

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava Vám ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a prislúchajúceho povodia dáva k predloženej projektovej dokumentácii stavby „SA A1 Bukovec V227-268,VNK,TS,NNK“, pre potreby územného rozhodnutia a stavebného povolenia nasledovné vyjadrenie:

1. S umiestnením trafostaníc a spínacej stanice Tuláci **súhlasíme**, stavby budú situované mimo inundačných území vodných tokov Dankácky potok, Bukovecký potok, Žriedlovský potok a Tulácky potok.
2. V rámci stavby dôjde ku križovaniu káblových vedení s vodnými tokmi v našej správe:
 - č. 1 - križovanie VN kábla s Dankáckym potokom v rkm cca 7,662
 - č.2 - križovanie NN kábla s Dankáckym potokom v rkm cca 6,933
 - č.3 - križovanie NN kábla s Bukoveckým potokom v rkm cca 0,083
 - č.4 - križovanie VN kábla s Tuláckym potokom v rkm cca 0,400
 Všetky križovania budú vedené spodom v hĺbke 2 m pod pevným dnom vodného toku. Káble

- budú v mieste križovania uložené v chráničkách ukončených min. 3,5 m za brehovou čiarou. S predloženými rezmi vyššie uvedených križovaní **súhlasíme**.
3. Upozorňujeme, že na križovanie technickej infraštruktúry s vodným tokom je podľa § 27 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Vydaný súhlas žiadame doručiť našej organizácii.
 4. Prípadné poškodenie koryta vodného toku a jeho pobrežných pozemkov žiadame uviesť do pôvodného stavu.
 5. K realizácii križovania žiadame vopred prizvať zástupcu našej organizácie - Ing. Hlaváčik (mobil 0911 300 291), ktorý na základe obhliadky v teréne zápisnične odsúhlasí vykonanú realizáciu a posúdi dodržanie našich podmienok.
 6. Po ukončení prác žiadame vykonať porealizačné geodetické zameranie (polohové aj výškové) a jeho výsledky žiadame odovzdať našej organizácii pre služobné účely.
 7. Všetky križovania s vodnými tokmi je potrebné aspoň na jednom brehu označiť signálnou tyčou s tabuľkou „Pozor nebagrovať!“
 8. Pri súbehoch s vodnými tokmi požadujeme rešpektovať ich pobrežné pozemky do vzdialenosti min. 5m od brehovej čiar.
 9. Po realizácii stavby budú niektoré VN a NN vedenia demontované aj s podpernými bodmi. Žiadame pozemky po demontáži uviesť do pôvodného stavu.
 10. Stavebné práce požadujeme realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách. Počas nich nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových vôd a podzemných vôd.
 11. Zásah do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP. š.p., OZ Bratislava je potrebné riešiť zmluvným vzťahom (zmluva o zriadení vecného bremena) s našou organizáciou.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 19.02.2021 pod č. OU-NM-OCDPK-2021/002607-002 :

Tunajší úrad so stavbou súhlasí za uvedených podmienok :

- vedenie navrhované uložiť v súbehu s cestou č. III/1196 bude umiestnené mimo cestný pozemok t.j. 0,60 m (za vonkajšou hranou priekopy, hrany násypu alebo päty svahu).
- navrhovaná TS pri ceste III/1196 v km 7,49 bude umiestnená mimo cestné ochranné pásmo cesty, t.j. min. 20 m od stredu komunikácie.
- navrhované TS pri ceste III. triedy v zastavanom území budú umiestnené tak aby nezabraňovali v rozhľadoch v križovatke alebo výjazdu z rodinného domu.
- pred vydaním územného rozhodnutia požiada investor o výnimku z cestného ochranného pásma cesty III/1196 nakoľko je vedenie navrhované mimo zastavané územie v ochrannom pásme cesty III/1196.
- križovanie cesty č. III/1196, III/1183 bude realizované pretláčaním kolmo na os uvedenej cesty bez zásahu do konštrukcie vozovky.
- investor min. 15 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie prenosného dopravného značenia na ceste č. III/1196 a III/1183. Ak si to vyžiada situácia je potrebné požiadať aj o čiastočnú uzávierku uvedenej komunikácie. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia na uvedenej ceste.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, výnimka zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1196 zo dňa 19.03.2021 pod č. OU-NM-OCDPK-2021/003713-002 :

Povolenie výnimky zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme na umiestnenie elektrického kábla pre stavbu „SA Al Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK,“ v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1196 za týchto podmienok:

1. Vybudovanie elektrického vedenia sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Dušan Držík 10/2020 a za podmienok daných majetkovým správcom pozemných komunikácií - SC TSK SÚ Trenčín vo vyjadrení č.j. SC/2021/321-2 zo dňa 15.02.2021
2. Vedenie bude uložené mimo cestného pozemku cesty č. III/1196 t.j. 0,60 m (za vonkajšou hranou priekopy, hrany násypu alebo päty svahu)..
3. V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem.
4. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, vyjadrenie zo dňa 15.2.2021 pod č. SC/2021/321-2 :

Pri realizácii požadujeme :

1. počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný.
2. pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom.
3. počas prác nesmie byť uložený materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, vyjadrenie zo dňa 23.3.2021 pod č. TSK/2021/03839-3 :

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby, stavebných objektov je potrebné majetkovoprávne vysporiadanie parciel dotknutých stavbou (pare. č. KN-C 2483/1, 2483/2, 2483/3, 2484/1, k.ú. Bukovec), ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svätík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt:032/6555 758.
2. Križovanie NN a VN káblov s cestami III/1183 a III/1196 bude realizované bezvýkopovou technológiou (riadeným pretláčaním) bez zásahu do konštrukcie asfaltového krytu vozovky, kolmo na os cestnej komunikácie. Montážne jamy umiestniť mimo jazdných pruhov.
3. Uloženie káblových vedení súbežne s cestami III/1183 a III/1196 bude bez zásahu do konštrukcie cesty - v chodníkoch, v spevnených plochách, alebo v cestnom pomocnom pozemku - zelený pás 60cm za vonkajšou hranou priekopy. Káblové vedenia neukladať do cestnej priekopy.
4. Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
5. Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
6. Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámiť správcovi komunikácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Myjava (Miroslav Michna tel, kontakt: 0903 769 045, e-mail: miroslav.michna@sctsk.sk).
7. Stavebník pred začiatkom prác požiadá príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa komunikácie a Určenia prenosného dopravného značenia

počas realizácie prác.

8. Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom, záväzné stanovisko zo dňa 16.02.2021 pod č.: ORPZ-NM-ODI1-36-001/2021-ING :

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu DI **súhlasí** za dodržania nasledovných podmienok, ktoré je nutné zapracovať v ďalšom stupni PD pre realizáciu :

- V technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy káblového vedenia s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutých ciest II. a III. triedy, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov,
- Navrhnuť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na dotknutých cestách, miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch (návrh použitia prenosného DZ),
- Uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako aj v technických výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne odlíšiť od navrhovaného prenosného DZ,
- Prenosné zvislé DZ navrhnuť v základnom rozmere, v reflexnom vyhotovení a v súlade s Vyhláškou MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 DZ na pozemných komunikáciách a podľa TP č.6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,
- **Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa - projektanta (z odboru dopravy) a zástupcu zhotoviteľa stavby a následne doplnenú a upravenú PD (2x) pre realizáciu stavby so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení predložiť DI na záväzné stanovisko.**
- Ak niektoré podmienky nebudú akceptované, DI žiada uviesť náležité zdôvodnenie a stanovisko príslušného cestného správneho orgánu.

Mesto Myjava, stanovisko k PD pre územné konanie a stavebné povolenie zo dňa 18.03.2021 pod č. 5860/561/2021/MY/ŽP-Ma :

- Mesto Myjava požaduje viesť káble v súlade s STN 73 6005. Výkopy realizovať predovšetkým v zelených pásoch. Všetky ryhy budú zasypané, zhutnené a upravené do pôvodného stavu a budú prevzaté pracovníkom Oddelenia výstavby a životného prostredia.
- Mesto Myjava taktiež požaduje, aby zemné VN rozvody prechádzajúce cez parcelu KNC pare.č. 10923/7 v k.ú. Turá Lúka boli uložené do HDPE chráničky v celej dĺžke prechodu cez danú parcelu.

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že mesto Myjava

súhlasí s uložením inžinierskych sietí

za dodržania vyššie uvedených podmienok a za podmienky, že pre účely územného a stavebného konania investor zabezpečí zmluvy o zriadení vecného bremena na dotknutú pozemky vo vlastníctve Mesta Myjava.

Súhlas sa vydáva ako doklad pre účely územného konania vyššie uvedenej stavby.

Zhotovovanie prác je potrebné realizovať vhodným spôsobom a následne vrátením do pôvodného stavu so zodpovednosťou prevedených stavebných prác po dobu 5 rokov odo dňa oznámenia o ukončení.

Pred začatím prác budú vytýčené všetky inžinierske siete. Zároveň vám oznamujeme, že mesto Myjava je vlastníkom verejného osvetlenia, ktorého správcou je firma Brantner Slovakia s.r.o., u ktorých si pred začatím prác treba taktiež požiadať o vytýčenie sietí verejného osvetlenia.

V prípade, že pri prácach došlo k poškodeniu verejného osvetlenia je stavebník povinný toto poškodenie oznámiť pracovníkovi oddelenia výstavby a životného prostredia a uviesť verejné osvetlenie do pôvodného stavu.

Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 25.2.2021 :

Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej iba Vedenia) :

V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <http://www.energotel.sk/layout-of-networks>.

Kontakt na vytýčenie: Peter Šmogrovič, mobil 0911 775 243, email: vytycovanie@energotel.sk.

V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk.
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.
- d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy,

dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.

- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrtytové dosky, fólia, markre).
- i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
- j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas
- k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 25.02.2021 pod č. KPUTN-2021/4478-2/14797/NIP :

1. **Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác).** Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese : <https://www.pamiatky.sk/sk/page/nastiahnutie>
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.** Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Obec Bukovec, stanovisko správcu miestnych komunikácií k stavbe SA Al Bukovec V 227-268, VNK, TS, NNK zo dňa 30.12.2021 pod č. OcÚ-Po 271/2021 :

Obec Bukovec ako príslušný cestný správny orgán podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 11 cestného zákona udeľuje povolenie zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme pre umiestnenie stavby SA Al Bukovec V 227-268, VNK, TS, NNK za nasledovných podmienok:

1. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej PD, ktorú vypracoval Ing. Dušan Držík 10/2020.
2. V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt

kedykoľvek, ak to bude vyžadovať verejný záujem.

3. Vedenie bude uložené v krajnici miestnych komunikácií a krajnice budú ihneď po uložení káblového vedenia spevnené.
4. Križovanie miestnych komunikácií bude realizované podtláčkou kolmo na os miestnej komunikácie.

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania :

6.a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, stanovisko k zriadeniu vecného bremena zo dňa 29.7.2021 pod č. CS SVP OZ BA 734/2021/3 :

- Náš štátny podnik súhlasí so stavbou v zmysle nášho stanoviska č. 656/2021/2 a za predpokladu uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ku vydaniu stavebného povolenia. Zároveň predbežne súhlasí s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete.

6.b Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest Žilina, stanovisko zo dňa 19.2.2021 pod č. SSC/9287/2021/6453/5527 :

SSC - IVSC, Žilina ako vlastník (správca) pozemkov KNC 2486/2 a 2486/4, zapísané na LV 479 v k.ú Bukovec k Vašej žiadosti o umiestnenie vecného bremena v časti pozemku konštatuje nasledovné:

Z hľadiska majetkovoprávneho nenamietame proti umiestneniu vecného bremena v predmetnom pozemku, a súhlasíme s vydaním územného a stavebného povolenia za predpokladu dodržania nasledovných podmienok :

1. Investor predmetnej stavby zabezpečí v lehote do 3 mesiacov od kolaudácie stavby uzavretie zmluvy o vecnom bremene medzi vlastníkom /správcom/ pozemku, ktorý bude zaťažený vecným bremenom a investorom stavby. Zmluva o vecnom bremene bude uzavretá na základe geometrického plánu na určenie vecného bremena, bude odplatná jednorazovou finančnou náhradou určenou znaleckým posudkom. Geometrický plán a znalecký posudok zabezpečí investor stavby v lehote pred podaním žiadosti o kolaudáciu stavby.
2. Vzhľadom na to, že pozemok sa nenachádza v priamej súvislosti s cestou I. triedy, svoj súhlas podmieňujeme súhlasným stanoviskom správcu súvisiacej komunikácie. Kópiu stanoviska nám bezodkladne zašlite.

6.c Maroš Varsányi a manž. Darina bytom Mestská č. 8, 831 03 Bratislava :

- Súhlasím s vedením nízkonapäťového vedenia.
- Žiadam o odčlenenie parcely, na ktorej bude zapísané bremeno.
- Žiadam o umožnenie betónového vjazdu do dvora cez miesto vedenia.
- Žiadam o zachovanie prívodu vody a plynu a odvodu dažďovej vody pod chodníkom.

6.d Alžbeta Škrhová bytom Viestova 385/2, 907 Myjava :

- Prosím o finančné odškodnenie.

6.e Mária Funková bytom Gallayova 7, 841 02 Bratislava :

- Súhlasím s uložením NN káblového vedenia.
- Nesúhlasím s umiestnením transformačnej stanice na mojom pozemku.
- Výšku odplaty za vecné bremeno žiadam na základe znaleckého posudku.
- Žiadam uviesť pozemok do pôvodného stavu.

6.f Ing. Ján Marek bytom Bukovec 194, 906 14 :

- Doručovanie písomností na Ing. Ján Marek, Hurbanova 609/17, 907 01 Myjava.

6.g Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bukovec, 906 14 Bukovec 138, stanovisko zo dňa 10.8.2021 pod zn. 6/2021 :

ZK - 09/2021 Konvent CZ Bukovec súhlasí zriadiť vecné bremeno na parcelách z listu vlastníctva 429, katastrálne územie Bukovec, KNC - 482/1, 8/4, 4/1, 2, 1, 447 za splnenia týchto podmienok:

1. finančné odškodnenie CZ Bukovec za každý m2 podľa ponúknutých podmienok zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s., zastúpenou pani Petrou Báčíkovou a to v cene 2,40€ za m2.
2. v prípade vzniknutej škody na majetku CZ Bukovec pri realizácii projektových prác nahradiť škodu v adekvátnej hodnote.
3. vyhotovenie geometrického plánu na náklady ZSD podľa reálnej trasy elektrického vedenia a jeho ochranného pásma na dotknutých parcelách.
4. po ukončení prác uviesť dotknuté parcely do pôvodného povrchového stavu a to hlavne v okolí kostola a farskej budovy s výsadbou trávy.
5. pri realizácii pretláčania elektrického vedenia od fary pod cestu ku kostolu pretlačiť jednu trasu s ochrannou trúbkou s minimálnym priemerom 60 mm pre potreby CZ Bukovec.

6.h Slovenský pozemkový fond, Bratislava, stanovisko zo dňa 10.8.2021 pod č. SPFS66125/2021/740-005 :

SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien **súhlasí** s umiestnením a realizáciou stavby v zmysle predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie za podmienok:

- stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- **SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena,**
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku ,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

6.i Slovenský pozemkový fond, Bratislava, doplnenie k stanovisku zo dňa 17.12.2021 pod č. SPFS66125/2021/740-010, SPFZ176591/2021 :

SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien **súhlasí** s umiestnením trafostanice v zmysle predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie - situácie, na pozemku SPF KNE 2494 za podmienok:

- stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia majetkoprávne usporiadanú časť pozemku SPF podľa skutočného zamerania,
- zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za tržové ceny,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemku SPF.

7. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Účastníci konania : Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava; Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina; Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bukovec, 906 14 Bukovec 138; Ivana Kubíková, Bukovec č. 183, 906 14; Marián Vachula, Bukovec č. 207, 906 14; Maroš Varsányi a manž. Darina bytom Mestská č. 8, 831 03 Bratislava; Alžbeta Škrhová bytom Viestova 385/2, 907 Myjava; Mária Funková bytom Gallayova 7, 841 02

Bratislava; Ing. Ján Marek bytom Bukovec 194, 906 14; Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava vzniesli písomné námietky a pripomienky ku ktorým stavebný úrad prihliadol.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ podal dňa 18.5.2021 na stavebný úrad návrh na územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby " L13.0419.20.0001 SA_A1_Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, SO 03 - Oporný múr a úprava oplatenia pre TS Bukovec obec, SO 26 - HDPE chránička pre optický kábel, PS 01 - Transformačná stanica Bukovec obec, PS 02 - Transformačná stanica Bukovec kostol, PS 03 - Spínacia stanica Bukovec obchvat, PS 04 - Transformačná stanica Bukovec Tuláci, PS 05 - Transformačná stanica Bukovec Basnari, PS 06 - Transformačná stanica Bukovec Rafcici v katastrálnom území Bukovec a Turá Lúka.

S podaným návrhom na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie v ktorom navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 splnomocnil povereného zamestnanca JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda, ktorý ako oprávnený zamestnanec splnomocnil LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401 na zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní na stavbu " L13.0419.20.0001 SA_A1_Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK " v katastrálnom území Bukovec a Turá Lúka.

Obec Bukovec ako príslušný určený stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.4 stavebného zákona dňa 13.7.2021 pod č.j.: SOÚ 8,O/2021 Buk. oznámil začatie územného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Dňa 13.8.2021 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním navrhovateľ uviedol stavebnému úradu, že umiestnenie trafostanice č.06 č.04 bude zmenené. Navrhovateľ zároveň uviedol, že projektová dokumentácia bude prepracovaná a nové riešenie umiestnenia líniovej stavby sa predloží stavebnému úradu na nové posúdenie.

Navrhovateľ predložil stavebnému úradu súhlas s umiestnením stavby od účastníčky konania Mária Funková bytom Gallayova 7, 841 02 Bratislava s nasledovnými pripomienkami :

- Súhlasím s uložením NN káblového vedenia.
- Nesúhlasím s umiestnením transformačnej stanice na mojom pozemku.
- Výšku odplaty za vecné bremeno žiadam na základe znaleckého posudku.
- Žiadam uviesť pozemok do pôvodného stavu.

Na uvedené pripomienky účastníčky konania stavebný úrad prihliadol a zapracoval ich do podmienok č. 6.e, ktoré sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. V projektovej dokumentácii sa na pozemku p.č. KNC 436 v k.ú. Bukovec neumiestňuje žiadna transformačná stanica.

Zároveň boli na stavebný úrad navrhovateľom doručené boli písomné námietky a pripomienky účastníkov konania : Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava; Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina; Evanjelický a. v. cirkevný zbor

Bukovec, 906 14 Bukovec 138; Maroš Varsányi a manž. Darina bytom Mestská č. 8, 831 03 Bratislava; Alžbeta Škrhová bytom Viestova 385/2, 907 Myjava; Ing. Ján Marek bytom Bukovec 194, 906 14 a Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Na uvedené námietky a pripomienky účastníkov konania stavebný úrad prihliadol a zapracoval ich do podmienok č. 6.a až č. 6.i, ktoré sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Na základe prepracovanej projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu, Obec Bukovec ako príslušný určený stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.4 stavebného zákona dňa 2.3.2022 pod č.j.: SOÚ 9,O/2022 Buk. (SOÚ 8/2021) oznámil opätovne začatie územného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

V stanovenej lehote účastník konania Marián Vachula, Bukovec č. 207, 906 14 podal nasledovné písomné námietky “ Vyjadrujem týmto nesúhlas s umiestnením trafostanice TS-05 TS Bukovec-Bašnári, ktorá je plánovaná v rámci líniovej stavby SA Al Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK. Trafostanica je naplánovaná v tesnej blízkosti môjho pozemku a môjho rodinného domu a ja s takýmto umiestnením nesúhlasím. Navrhujem aby bola trafostanica umiestnená na konci zastavanej časti osady u Bašnárov. “

Dňa 5.4.2022 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Zároveň účastníčka konania Ivana Kubíková, Bukovec č. 183, 906 14 dala na miestnom zisťovaní dňa 5.4.2022 do zápisnice z územného konania nasledovnú námietku “ Požadujem aby distribučné vedenie križujúce náš vjazd na štátnu cestu p.č. KNC 531/1 bolo realizované podtláčaním. Pri splnení uvedenej podmienky súhlasím s vydaním územného rozhodnutia. “

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 5.4.2022 navrhovateľ uviedol do zápisnice z územného konania stavebnému úradu, že na uvedené námietky účastníkov konania prihliadne a zároveň uviedol, že projektová dokumentácia bude prepracovaná a nové riešenie umiestnenia líniovej stavby sa predloží stavebnému úradu na nové posúdenie.

Navrhovateľ predložil stavebnému úradu prepracovanú projektovú dokumentáciu v nasledovnom rozsahu :

1. umiestnenie transformačnej stanice TS-05 TS Bukovec-Bašnári sa zmenilo a odstupová vzdialenosť TS-05 TS Bukovec-Bašnári sa zmenila z pôvodnej vzdialenosti 0,90 m od hranice p.č. KNC 532/14 sa zmenila na vzdialenosť 8,50 m od hranice p.č. KNC 532/14 v k.ú. Bukovec.
2. Križovanie vjazdu na štátnu cestu p.č. KNC 531/1 z pozemku vo vlastníctve Ivany Kubíkovej, Bukovec č. 183, 906 14 je navrhnuté podtláčaním.

Na uvedené námietky účastníkov konania stavebný úrad prihliadol a boli zapracované do projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia.

Na základe prepracovanej projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu, Obec Bukovec ako príslušný určený stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.4 stavebného zákona dňa 13.4.2022 pod č.j.: SOÚ 9,O22022 Buk. (SOÚ 8/2021) oznámil opätovne začatie územného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Do ústneho pojednávania, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.5.2022 neuplatnil žiadny účastník územného konania svoje námietky a pripomienky.

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice,

televízne káblové rozvody a časť stavby sa umiestňuje sa mimo zastavaného územia obce a časť stavby sa umiestňuje v zastavanom území obce a súčasne je stavba v zmysle § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona líniovou stavbou.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

- a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
- b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, ^{13a)}
- c) **právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, ^{13b)}**
- d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. ^{13c)}

Poznámka **13b)** k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeého rozhodnutia.

Navrhovateľ ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce v časti vymedzeného územia stavbu " L13.0419.20.0001 SA_A1_Bukovec V227-268, VNK, TS, NNK “, SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, SO 26 - HDPE chránička pre optický kábel, PS 01 - Transformačná stanica Bukovec obec, PS 02 - Transformačná stanica Bukovec kostol, PS 03 -

Spínacia stanica Bukovec obchvat, PS 04 - Transformačná stanica Bukovec Tuláci, PS 05 - Transformačná stanica Bukovec Basnari, PS 06 - Transformačná stanica Bukovec Rafcici, ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z. 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníčkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníčkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníčkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníčkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle ust. § 38 stavebného zákona vyplýva, že ak navrhovateľ má mimo zastavaného územia obce k pozemkom iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, nie je potrebné, aby v územnom konaní preukazoval súhlas vlastníka pozemku (z hľadiska stavebného zákona), nakoľko podľa zákona o energetike koná vo verejnom záujme a oprávnenia mu vyplývajú priamo zo zákona.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

V zmysle § 38 stavebného zákona dali vlastníci pozemkov v zastavanom území Obce Bukovec v k.ú. Bukovec a zastavanom území obce Bukovec miestna časť u Bašnárov v k.ú. Turá Lúka, písomný súhlas s umiestnením stavby na uvedených pozemkoch.

Posledné chýbajúce doklady k vydaniu rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby

navrhovateľ doplnil stavebnému úradu dňa 09.06.2022.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K vydaniu územného rozhodnutia boli použité tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 23.03.2021 pod č. OU-MY-OSZP-2021/000494-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 23.07.2021 pod č.: OU- MY-OSZP-2021/000519-004.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie zo dňa 29.07.2021 pod č. OU-MY-OSZP-2021/000620-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia - stanovisko zo dňa 19.4.2021 pod č.: OU-MY-OKR-2021/000332-011.
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 12.03.2021 pod zn. CD 10873/2021; vyjadrenie zo dňa 06.06.2022 pod zn. CD 10873/2021 a úradný záznam zo dňa 12.5.2022.
- BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.03.2021 pod č. 5295/2021/BK.
- Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení zo dňa 25.04.2022 pod Číslom 6612212928; vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení zo dňa 22.02.2021 pod Číslom 6612104618 a vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) zo dňa 12.05.2022 pod Číslom vyjadrenia 2222000210.
- SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.2.2021 pod č. TD/NS/0130/2021/Mo.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 24.02.2021 pod č. OU-NM-PLO-2021/002596-002.
- Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, záväzné stanovisko na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku zo dňa 17.03.2021 pod č. OU-NM-PLO-2021/002596-003.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, vyjadrenie zo dňa 26.2.2021 pod č. CS SVP OZ BA 656/2021/2 a stanovisko k zriadeniu vecného bremena zo dňa 29.7.2021 pod č. CS SVP OZ BA 734/2021/3.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 17.02.2021 pod č.: RUVZ/2021/01184-003.
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, stanovisko zo dňa 06.06.2022 pod č. ORHZ-NM1-2022/000202-002.
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava - vyjadrenie zo dňa 23.2.2021 pod č. ASM – 80 –291/2021.
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb - vyjadrenie zo dňa 20.4.2022 pod č. CPTN-OTS-2022/003482-002.
- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR Bratislava - stanovisko zo dňa 23.03.2021 pod č. SITB-OT4-2021/001124-135.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 19.02.2021 pod č. OU-NM-OCDPK-2021/002607-002 a výnimka zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1196 zo dňa 19.03.2021 pod č. OU-NM-OCDPK-2021/003713-002.
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, vyjadrenie zo dňa 15.2.2021 pod č. SC/2021/321-2.

- Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, vyjadrenie zo dňa 23.3.2021 pod č. TSK/2021/03839-3.
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom, záväzné stanovisko zo dňa 16.02.2021 pod č.: ORPZ-NM-ODI1-36-001/2021-ING.
- Mesto Myjava, stanovisko k PD pre územné konanie a stavebné povolenie zo dňa 18.03.2021 pod č. 5860/561/2021/MY/ŽP-Ma.
- Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 25.2.2021.
- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 25.02.2021 pod č. KPUTN-2021/4478-2/14797/NIP.
- Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 21.2.2021 pod č. BA-0589/2021.
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 18.2.2021.
- SITEL s.r.o., Košice, vyjadrenie zo dňa 20.1.2021 pod č. 210111-0052.
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.1.2021 pod č. 44/2021.
- SWAN, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.1.2021 pod č. 55/2021.
- Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie zo dňa 24.03.2021 pod č. 947-2/120/2021.
- Slovnaft, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.2.2021 pod č. SN/R/2021/004379/Z.
- Transpetrol a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 22.2.2021 pod č. 002839/2021.
- Štátny geologický ústav Doníza Štúra, vyjadrenie zo dňa 26.2.2021 pod č. 1/21-231-092 633/21-231-296.
- Obec Bukovec, stanovisko správcu miestnych komunikácií k stavbe SA Al Bukovec V 227-268, VNK, TS, NNK, súhlas s výnimkou zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme miestnej komunikácie zo dňa 30.12.2021 pod č. OcÚ-Po 271/2021.
- Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest Žilina, stanovisko zo dňa 19.2.2021 pod č. SSC/9287/2021/6453/5527.
- Obec Bukovec, súhlas s umiestnením stavby zo dňa 2.4.2022 pod č. OcÚ-B 6/2022-009.

Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 59 písm. a) bod 2. ako súhrnný poplatok za všetky samostatné stavebné objekty uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 400€.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Bukovec, Bukovec č. 50, 906 14. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Marcela Pavesková
starostka obce

Príloha pre navrhovateľa : 1 x overené zadanie stavby, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Doručuje sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda
3. LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401
4. Obec Bukovec, Marcela Pavesková, starostka obce
5. Mesto Myjava - primátor Pavel Halabrín
6. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
8. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
10. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26
11. SVP š.p. Povodie Moravy, Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
13. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
14. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
15. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
16. TSK Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
18. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
19. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Bukovec a na webovej stránke obce Bukovec a na verejnej tabuli Mesta Myjava a na webovej stránke Mesta Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby